

## Grupo: 099.09 - MATERIAIS DE ALVENARIA

Material	Nº SIASG	Descrição resumida	Emb. padrão
099.09.292040	604732	FITA ADESIVA ISOLANTE	UN
<b>Especificação</b> FITA ADESIVA ISOLANTE			

Material	Nº SIASG	Descrição resumida	Emb. padrão
099.09.292043	126942	FITA ADESIVA SILVER TAPE	UN
<b>Especificação</b> FITA ADESIVA SILVER TAPE			

Material	Nº SIASG	Descrição resumida	Emb. padrão
099.09.292089	5983	ABRAÇADEIRA	UN
<b>Especificação</b> ABRAÇADEIRA EM AÇO PARA FIXAÇÃO DE TUBOS			

Material	Nº SIASG	Descrição resumida	Emb. padrão
099.09.292138	5924	ABRAÇADEIRA DE NYLON	UN
<b>Especificação</b> ABRAÇADEIRA DE NYLON			

Material	Nº SIASG	Descrição resumida	Emb. padrão
099.09.292031	5983	ABRAÇADEIRA NYLON PTO 10CM 2,5 X 100MM C/ 100PÇ - PACOTE	PCT
<b>Especificação</b> ABRAÇADEIRA NYLON PTO 10CM 2,5 X 100MM C/ 100PÇ - PACOTE.			

Material	Nº SIASG	Descrição resumida	Emb. padrão
099.09.292029	5983	ABRAÇADEIRA NYLON PTO 14CM 3,5 X 140MM C/ 100PÇ -PACOTE	PCT
<b>Especificação</b> ABRAÇADEIRA NYLON PTO 14CM 3,5 X 140MM C/ 100PÇ, PACOTE.			

Material	Nº SIASG	Descrição resumida	Emb. padrão
099.09.292030	5983	ABRAÇADEIRA NYLON PTO 28CM 4,8 X 280MM C/ 100PÇ	PCT
<b>Especificação</b> ABRAÇADEIRA NYLON PTO 28CM 4,8 X 280MM C/ 100PÇ.			

Material	Nº SIASG	Descrição resumida	Emb. padrão
099.09.292036	88277	ABRILHANTADOR LÍQUIDO P/ PNEU BRILLIC 500ML	UN
<b>Especificação</b> ABRILHANTADOR LÍQUIDO P/ PNEU BRILLIC 500ML.			

Material	Nº SIASG	Descrição resumida	Emb. padrão
099.09.292046	77127	ADESIVO EPOXI	UN
<b>Especificação</b> ADESIVO EPOXI			

Material	Nº SIASG	Descrição resumida	Emb. padrão
099.09.292032	150945	ADESIVO INSTANTANEO ULTRA RÁPIDO 20G - TUBO	UN
<b>Especificação</b> ADESIVO INSTANTANEO ULTRA RÁPIDO 20G - TUBO.			



Material	Nº SIASG	Descrição resumida	Emb. padrão
099.09.292175	227838	ADESIVO USO GERAL	UN
<b>Especificação</b> ADESIVO USO GERAL			
099.09.292172	429924	AGUARRÁS	LA
<b>Especificação</b> AGUARRÁS			
099.09.292217	230172	ANÉIS CONCÊNTRICOS - COLETA DE AMOSTRAS INDEFORMADAS DE SOLO	UN
<b>Especificação</b> CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: ANÉIS CONCÊNTRICOS PARA COLETAS DE AMOSTRAS INDEFORMADAS DE SOLO. ANÉIS FEITOS EM AÇO INOX COM DIÂMETRO INTERNO APROXIMADO DE Ø 50 MM X 30 MM DE ALTURA APROXIMADAMENTE, COM UM DOS LADOS DO ANEL BISELADO, PARA FACILITAR A INSERÇÃO NO SOLO.			
099.09.292162	294690	ARAME DE AÇO	KG
<b>Especificação</b> ARAME DE AÇO			
099.09.291976	262781	ARCO DE SERRA	UN
<b>Especificação</b> ARCO DE SERRA			
099.09.292165	216954	AREIA	M3
<b>Especificação</b> AREIA			
099.09.292164	150739	ARGAMASSA	SACO
<b>Especificação</b> ARGAMASSA			
099.09.292263	240379	AUTOCLAVE MADEIRA	M2
<b>Especificação</b> DECK AUTOCLAVE COM NÓ. LONGARINA. MADEIRA PINUS.			
099.09.292262	444828	AUTOCLAVE MADEIRA DE CONSTRUÇÃO	UN
<b>Especificação</b> AUTOCLAVE. GRADEADO. VIGA DE MADEIRA PINUS.			
099.09.292076	233166	BACIA SANITÁRIA	UN
<b>Especificação</b>			



BACIA SANITÁRIA

Material	Nº SIASG	Descrição resumida	Emb. padrão
099.09.291973	226585	BANDEJA PARA PINTURA	UN

**Especificação**  
BANDEJA PARA PINTURA

Material	Nº SIASG	Descrição resumida	Emb. padrão
099.09.292114	378390	BANDEJA PEQUENA PARA PINTURA - CAPACIDADE 1,3 LITROS	UN

**Especificação**  
BANDEJA PLÁSTICA PEQUENA PARA PINTURA - CAPACIDADE 1,3 LITROS

Material	Nº SIASG	Descrição resumida	Emb. padrão
099.09.292108	37150	BICO PARA SPRAY DE GRAFITTI	UN

**Especificação**  
BICO PARA SPRAY DE GRAFITTI

Material	Nº SIASG	Descrição resumida	Emb. padrão
099.09.292083	11088	BLOCO DE CONCRETO VASADO - 40CM DE COMPRIMENTO	UN

**Especificação**  
BLOCO DE CONCRETO TIPO VASADO ESTRUTURAL, APLICAÇÃO NA CONSTRUÇÃO CIVIL COM DIMENSÕES DE 40CM DE COMPRIMENTO, 19CM DE ALTURA E 14CM DE ESPESSURA. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO 2,5 A 4,5MPA.

Material	Nº SIASG	Descrição resumida	Emb. padrão
099.09.292198	224357	BOTOEIRA PARA ALARME DE INCÊNDIO	UN

**Especificação**  
BOTOEIRA PARA ALARME DE INCÊNDIO

Material	Nº SIASG	Descrição resumida	Emb. padrão
099.09.292060	16365	BRITA - PEDRA BRITADA	M3

**Especificação**  
BRITA - PEDRA BRITADA

Material	Nº SIASG	Descrição resumida	Emb. padrão
099.09.291306	274500	BROCA DE CENTRO	PC

**Especificação**  
BROCA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, DIÂMETRO 1/8" X 5/16"POL, PARA CENTRAR

Material	Nº SIASG	Descrição resumida	Emb. padrão
099.09.291963	90743	BROCA WÍDIA	UN

**Especificação**  
BROCA WIDIA, MATERIAL CORPO AÇO, MATERIAL PONTA WIDIA.

Material	Nº SIASG	Descrição resumida	Emb. padrão
099.09.292128	601981	BUCHA ESPECIAL PARA GESSO	UN

**Especificação**  
BUCHA ESPECIAL PARA GESSO

Material	Nº SIASG	Descrição resumida	Emb. padrão
099.09.292067	601981	BUCHA PARA PARAFUSO	UN

**Especificação**



## BUCHA PARA PARAFUSO

Material	Nº SIASG	Descrição resumida	Emb. padrão
099.09.292068	40258	BUCHA PARA PARAFUSO TAMANHO 10'	UN

**Especificação**

BUCHA PARA PARAFUSO, MATERIAL PVC, TAMANHO 10'

Material	Nº SIASG	Descrição resumida	Emb. padrão
099.09.292073	40258	BUCHA PARA PARAFUSO TAMANHO 6 MM	UN

**Especificação**

BUCHA PARA PARAFUSO, MATERIAL PVC, TAMANHO 6 MM

Material	Nº SIASG	Descrição resumida	Emb. padrão
099.09.292195	245013	BUCHA UNIVERSAL	CX

**Especificação**

BUCHA UNIVERSAL

Material	Nº SIASG	Descrição resumida	Emb. padrão
099.09.292155	326143	CABECEIRA PARA CALHA	UN

**Especificação**

CABECEIRA PARA CALHA

Material	Nº SIASG	Descrição resumida	Emb. padrão
099.09.292208	5576	CABO DE AÇO REVESTIDO EM PVC	MT

**Especificação**

CABO DE AÇO REVESTIDO EM PVC TRANSPARENTE PARA USO EM VARAIS.

Material	Nº SIASG	Descrição resumida	Emb. padrão
099.09.291340	329857	CAL HIDRATADA	SC

**Especificação**

CAL HIDRATADA

Material	Nº SIASG	Descrição resumida	Emb. padrão
099.09.292154	35246	CALHA	UN

**Especificação**

CALHA

Material	Nº SIASG	Descrição resumida	Emb. padrão
099.09.291984	226677	CANTONEIRA DE ALUMINIO 2X2	UN

**Especificação**

CANTONEIRA DE ALUMINIO 2X2

Material	Nº SIASG	Descrição resumida	Emb. padrão
099.09.291983	226677	CANTONEIRA DE ALUMINIO 3X3	UN

**Especificação**

CANTONEIRA DE ALUMINIO 3X3

Material	Nº SIASG	Descrição resumida	Emb. padrão
099.09.292142	260080	CANTONEIRA DE BORRACHA PARA ESCADA	UN

**Especificação**

CANTONEIRA, MATERIAL BORRACHA, TIPO ANTI-DERRAPANTE, ESPESSURA 2MM, LARGURA ABA MAIOR 65MM, LARGURA ABA MENOR 250MM, APLICAÇÃO



ESCADA.

Material	Nº SIASG	Descrição resumida	Emb. padrão
099.09.292010	2739	CANTONEIRA DE FERRO ZINCADA PERFIL EM L (1,5" POR 3/16" ), BARRA COMPRIMENTO 6 M	BR
<b>Especificação</b> CANTONEIRA DE FERRO ZINCADA PERFIL EM L (1,5"POR 3/16" ), BARRA COMPRIMENTO 6M.			

Material	Nº SIASG	Descrição resumida	Emb. padrão
099.09.292028	2739	CANTONEIRA DE FERRO ZINCADA PERFIL EM L (2" POR 3/16"), BARRA COMPRIMENTO 6 METROS	BR
<b>Especificação</b> CANTONEIRA DE FERRO ZINCADA PERFIL EM L (2" POR 3/16"), BARRA COMPRIMENTO 6 METROS			

Material	Nº SIASG	Descrição resumida	Emb. padrão
099.09.292026	2739	CANTONEIRA DE FERRO ZINCADA PERFIL EM L (2"POR 5/16" ) - BARRA COMPRIMENTO 6 METROS	UN
<b>Especificação</b> CANTONEIRA DE FERRO ZINCADA PERFIL EM L (2"POR 5/16" ), BARRA COMPRIMENTO 6 METROS.			

Material	Nº SIASG	Descrição resumida	Emb. padrão
099.09.292011	2739	CANTONEIRA DE FERRO ZINCADO - PERFIL EM L (1" POR 3/16" ), BARRA COMPRIMENTO 6M.	BR
<b>Especificação</b> CANTONEIRA DE FERRO ZINCADO, PERFIL EM L (1" POR 3/16" ), COMPRIMENTO 6M.			

Material	Nº SIASG	Descrição resumida	Emb. padrão
099.09.292220	329293	CATALISADOR PARA TINTA EPOXI	LA
<b>Especificação</b> CATALISADOR, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, COR INCOLOR, APLICAÇÃO TINTA EPÓXI, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SECAGEM RÁPIDA, USO PINCEL/PISTOLA/ROLO - LATA DE 900ML			

Material	Nº SIASG	Descrição resumida	Emb. padrão
099.09.292251	51330	CHAPA DE COMPENSADO	UN
<b>Especificação</b> CHAPA DE COMPENSADO			

Material	Nº SIASG	Descrição resumida	Emb. padrão
099.09.292123	51330	CHAPA DE COMPENSADO NAVAL	UN
<b>Especificação</b> CHAPA DE COMPENSADO NAVAL			

Material	Nº SIASG	Descrição resumida	Emb. padrão
099.09.292085	51330	CHAPA DE COMPENSADO NAVAL - MEDIDAS 2,20 x 1,60 x 0,019	UN
<b>Especificação</b> CHAPA DE COMPENSADO NAVAL: CHAPA EM MADEIRA COMPENSADA UTILIZADA PARA FORMAS DE CONCRETO COM COMPRIMENTO DE 2,20 METROS, LARGURA 1,60 METROS E ESPESSURA DE 19 MM COM INTERIOR COMPOSTO COM RESINA COLA A BASE DE FENOL (COLA FENÓLICA). EXTERIOR COBERTO POR UM FILME CONTÍNUO COMPOSTO COM RESINA FENÓLICA EM PAPEL, APLICADO SOBRE A CHAPA, INDICADO PARA CONSTRUÇÃO DE LAGES À VISTA.			

Material	Nº SIASG	Descrição resumida	Emb. padrão
099.09.292137	11002	CHAPA DE COMPENSADO 10MM - DIMENSÃO 2,20 X 1,60 METROS	UN
<b>Especificação</b> CHAPA DE COMPENSADO 10MM - DIMENSÃO 2,20 X 1,60 METROS			



Material	Nº SIASG	Descrição resumida	Emb. padrão
099.09.291994	11002	CHAPA DE COMPENSADO 15MM - DIMENSÃO 2,20 X 1,60 METROS	UN
<b>Especificação</b> CHAPA DE COMPENSADO DE 15MM. DIMENSÃO 2,20 X 1,60 METROS			

Material	Nº SIASG	Descrição resumida	Emb. padrão
099.09.292242	385477	CHAPA DE EUCATEX	UN
<b>Especificação</b> CHAPA DE EUCATEX			

Material	Nº SIASG	Descrição resumida	Emb. padrão
099.09.291995	385477	CHAPA DE EUCATEX - DIMENSÃO 1,83 X 2,75 - COR BRANCA	UN
<b>Especificação</b> CHAPA DE EUCATEX 1,83 X 2,75 COR BRANCA			

Material	Nº SIASG	Descrição resumida	Emb. padrão
099.09.291993	312997	CHAPA DE MDF	UN
<b>Especificação</b> CHAPA DE MDF.			

Material	Nº SIASG	Descrição resumida	Emb. padrão
099.09.292157	67849	CILINDRO MULTIPONTO PARA ARMÁRIO DE AÇO.	UN
<b>Especificação</b> CILINDRO MULTIPONTO PARA ARMÁRIO DE AÇO.			

Material	Nº SIASG	Descrição resumida	Emb. padrão
099.09.292119	216965	CIMENTO	UN
<b>Especificação</b> CIMENTO			

Material	Nº SIASG	Descrição resumida	Emb. padrão
099.09.291982	319588	COLA - COMPOSIÇÃO POLICLOROPRENO E SOLVENTES ORGÂNICOS - FRASCO 250 G	UN
<b>Especificação</b> COLA, COMPOSIÇÃO POLICLOROPRENO E SOLVENTES ORGÂNICOS, COR CREME, APLICAÇÃO MADEIRA, COURO, BORRACHA E PLÁSTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ELASTÔMERO SINTÉTICO, TIPO LÍQUIDO VISCOSO, EMBALAGEM 250 G			

Material	Nº SIASG	Descrição resumida	Emb. padrão
099.09.292057	150945	COLA DE CONTATO	UN
<b>Especificação</b> COLA DE CONTATO			

Material	Nº SIASG	Descrição resumida	Emb. padrão
099.09.291968	290479	COLA PARA MADEIRA	UN
<b>Especificação</b> COLA, COMPOSIÇÃO ALFACIANOACRILATO E POLIMETACRILATO, COR AMARELA, APLICAÇÃO MADEIRA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS INSTANTÂNEA, TIPO PASTOSA, FRASCO COM 250 GRAMAS.			

Material	Nº SIASG	Descrição resumida	Emb. padrão
099.09.292120	240479	COLA PARA MADEIRA	UN
<b>Especificação</b> COLA PARA MADEIRA			



Material	Nº SIASG	Descrição resumida	Emb. padrão
099.09.291961	341797	COLHER PEDREIRO	UN
<b>Especificação</b> Colher pedreiro, material aço temperado, cabo madeira.			
099.09.291962	28541	COLHER QUADRADA PARA SOLOS - TIPO DER	UN
<b>Especificação</b> Colher quadrada para solos tipo DER, fabricada em aço zincado.			
099.09.291985	51330	COMPENSADO DE MADEIRA MDF (15MM) - DIMENSÃO: 1,87 M X 2,20 M	UN
<b>Especificação</b> CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA NA FORMA DE MDF, NA FORMA CRUA COM BITOLA DE 15MM.			
099.09.292203	51330	COMPENSADO DE MANDEIRA 6 MM - DIMENSÃO: 1,87 M X 2,20 M	UN
<b>Especificação</b> CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA NA FORMA DE MDF, NA FORMA CRUA COM BITOLA DE 6 MM			
099.09.292054	297864	CONECTOR - MATERIAL AÇO, TIPO FÊMEA, BITOLA 1/8	UN
<b>Especificação</b> CONECTOR, MATERIAL AÇO, TIPO FÊMEA, BITOLA 1/8, APLICAÇÃO CILINDRO DE GÁS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ANILHA.			
099.09.292048	150575	CONEXÃO HIDRÁULICA - TIPO MACHO, EM AÇO INOXIDÁVEL, TUBO DE 1/4" OD (DE) X ROSCA NPT MACHO DE 1/4	UN
<b>Especificação</b> CONEXÃO HIDRÁULICA, TIPO MACHO, EM AÇO INOXIDÁVEL, EXTREMIDADES: CONEXÃO DUPLA ANILHA PARA TUBO DE 1/4" OD (DE) X ROSCA NPT MACHO DE 1/4".			
099.09.292050	150575	CONEXÃO HIDRÁULICA - TIPO MACHO, EM AÇO INOXIDÁVEL, TUBO DE 1/8" OD (DE) X ROSCA NPT MACHO DE 1/16"	UN
<b>Especificação</b> CONEXÃO HIDRÁULICA, TIPO MACHO, EM AÇO INOXIDÁVEL, EXTREMIDADES: CONEXÃO DUPLA ANILHA PARA TUBO DE 1/8" OD (DE) X ROSCA NPT MACHO DE 1/16".			
099.09.292047	150575	CONEXÃO HIDRÁULICA, TIPO MACHO, EM AÇO INOXIDÁVEL - TUBO DE 1/4 OD (DE) X ROSCA NPT MACHO DE 1/8	UN
<b>Especificação</b> CONEXÃO HIDRÁULICA, TIPO MACHO, EM AÇO INOXIDÁVEL, EXTREMIDADES: CONEXÃO DUPLA ANILHA PARA TUBO DE 1/4 OD (DE) X ROSCA NPT MACHO DE 1/8.			
099.09.292049	150575	CONEXÃO HIDRÁULICA, TIPO MACHO, EM AÇO INOXIDÁVEL, TUBO DE 1/16" OD (DE) X ROSCA NPT MACHO DE 1/16"	UN
<b>Especificação</b> CONEXÃO HIDRÁULICA, TIPO MACHO, EM AÇO INOXIDÁVEL, EXTREMIDADES: CONEXÃO DUPLA ANILHA PARA TUBO DE 1/16" OD (DE) X ROSCA NPT MACHO DE 1/16".			



Material	Nº SIASG	Descrição resumida	Emb. padrão
099.09.292134	150449	CONEXÃO PARA ELETROCALHA TIPO CURVA HORIZONTAL 100X50MM 90°	UN

**Especificação**

CONEXÃO PARA ELETROCALHA TIPO CURVA HORIZONTAL, TAMANHO 100X50MM, INCLINAÇÃO 90°

Material	Nº SIASG	Descrição resumida	Emb. padrão
099.09.292132	150449	CONEXÃO PARA ELETROCALHA TIPO CURVA VERTICAL EXTERNA 45° 100 MM X 50 MM	UN

**Especificação**

CONEXÃO PARA ELETROCALHA, MATERIAL CHAPA AÇO, TIPO CURVA VERTICAL EXTERNA, INCLINAÇÃO 45°, APLICAÇÃO EM REDES DE DUTOS AÉREOS, TRATAMENTO SUPERFICIAL PINTURA ELETROSTÁTICA ANTICORROSIVA, SEÇÃO 100 MM X 50 MM

Material	Nº SIASG	Descrição resumida	Emb. padrão
099.09.292133	150449	CONEXÃO PARA ELETROCALHA TIPO CURVA VERTICAL INTERNA 45° 100 MM X 50 MM	UN

**Especificação**

CONEXÃO PARA ELETROCALHA, MATERIAL CHAPA AÇO, TIPO CURVA VERTICAL INTERNA, INCLINAÇÃO 45°, APLICAÇÃO EM REDES DE DUTOS AÉREOS, TRATAMENTO SUPERFICIAL PINTURA ELETROSTÁTICA ANTICORROSIVA, SEÇÃO 100 MM X 50 MM

Material	Nº SIASG	Descrição resumida	Emb. padrão
099.09.292069	336786	CONEXÃO PARA ELETROCALHA TIPO CURVA VERTICAL INTERNA 90°	UN

**Especificação**

CONEXÃO PARA ELETROCALHA, MATERIAL CHAPA AÇO, TIPO CURVA VERTICAL INTERNA, INCLINAÇÃO 90°, APLICAÇÃO EM REDES DE DUTOS AÉREOS, TRATAMENTO SUPERFICIAL PINTURA ELETROSTÁTICA ANTICORROSIVA, ANGULAÇÃO 90°, RAIOS DE CURVATURA 200mm, SEÇÃO 150mm X 50mm

Material	Nº SIASG	Descrição resumida	Emb. padrão
099.09.292131	150449	CONEXÃO PARA ELETROCALHA TIPO CURVA VERTICAL INTERNA 90° 100 MM X 50 MM	UN

**Especificação**

CONEXÃO PARA ELETROCALHA, MATERIAL CHAPA AÇO, TIPO CURVA VERTICAL INTERNA, INCLINAÇÃO 90°, APLICAÇÃO EM REDES DE DUTOS AÉREOS, TRATAMENTO SUPERFICIAL PINTURA ELETROSTÁTICA ANTICORROSIVA, ANGULAÇÃO 90°, RAIOS DE CURVATURA 200 MM, SEÇÃO 100 MM X 50 MM.

Material	Nº SIASG	Descrição resumida	Emb. padrão
099.09.292099	223234	CORANTE LÍQUIDO	BG

**Especificação**

CORANTE LÍQUIDO

Material	Nº SIASG	Descrição resumida	Emb. padrão
099.09.292100	223240	CORANTE LÍQUIDO AMARELO - BISNAGA DE 50ML	BG

**Especificação**

CORANTE LÍQUIDO AMARELO - BISNAGA DE 50ML

Material	Nº SIASG	Descrição resumida	Emb. padrão
099.09.292102	223236	CORANTE LÍQUIDO VERDE - BISNAGA DE 50ML	BG

**Especificação**

CORANTE LÍQUIDO VERDE - BISNAGA DE 50ML

Material	Nº SIASG	Descrição resumida	Emb. padrão
099.09.292104	223242	CORANTE LIQUIDO VERMELHO - BISNAGA DE 50ML	BG

**Especificação**

CORANTE LIQUIDO VERMELHO - BISNAGA DE 50ML

Material	Nº SIASG	Descrição resumida	Emb. padrão
099.09.292244	27405	CORANTE/PIGMENTO EM PÓ	UN





<b>Especificação</b>			
CORANTE/PIGMENTO EM PÓ.			

Material	Nº SIASG	Descrição resumida	Emb. padrão
099.09.292246	343634	CORANTE/PIGMENTO LÍQUIDO	BG

<b>Especificação</b>			
CORANTE, MATERIAL:CORANTE LÍQUIDO COM PIGMENTOS, APLICAÇÃO:TINTAS À BASE D'ÁGUA			

Material	Nº SIASG	Descrição resumida	Emb. padrão
099.09.292014	129526	CUMEEIRA	UN

<b>Especificação</b>			
CUMEEIRA			

Material	Nº SIASG	Descrição resumida	Emb. padrão
099.09.292180	30678	DILUENTE TINTA	LA

<b>Especificação</b>			
DILUENTE TINTA			

Material	Nº SIASG	Descrição resumida	Emb. padrão
099.09.292033	40231	DISCO CORTE	UN

<b>Especificação</b>			
DISCO CORTE			

Material	Nº SIASG	Descrição resumida	Emb. padrão
099.09.292249	113220	DISCO DE CORTE	UN

<b>Especificação</b>			
DISCO DE CORTE.			

Material	Nº SIASG	Descrição resumida	Emb. padrão
099.09.292034	40231	DISCO DE LIXA	UN

<b>Especificação</b>			
DISCO DE LIXA			

Material	Nº SIASG	Descrição resumida	Emb. padrão
099.09.292247	16373	DISCO DE SERRA	UN

<b>Especificação</b>			
DISCO DE SERRA			

Material	Nº SIASG	Descrição resumida	Emb. padrão
099.09.292035	40231	DISCO DESBASTE	UN

<b>Especificação</b>			
DISCO DESBASTE			

Material	Nº SIASG	Descrição resumida	Emb. padrão
099.09.292082	150250	DOBRADIÇA	UN

<b>Especificação</b>			
DOBRADIÇA			

Material	Nº SIASG	Descrição resumida	Emb. padrão
099.09.292223	213448	DOBRADIÇA PORTEIRA- MATERIAL LATÃO	UN

<b>Especificação</b>			
----------------------	--	--	--



DOBRADIÇA PORTEIRA- MATERIAL LATÃO, COMPRIMENTO 304 MM, LARGURA 38MM, ESPESSURA 4,50MM, ESPESSURA PINO 11MM, QUANTIDADE PARAFUSOS 6MM, DIÂMETRO PARAFUSOS 0,79MM, COMPRIMENTO PARAFUSOS 5,08MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PARA PARAFUSAR DOBRADIÇAS DE PORTEIRA.

Material	Nº SIASG	Descrição resumida	Emb. padrão
099.09.292090	12360	DUTO METALÍCO VENTILAÇÃO	UN
<b>Especificação</b>			
DUTO METALÍCO VENTILAÇÃO ALUMINIO CORRUGADO.			

Material	Nº SIASG	Descrição resumida	Emb. padrão
099.09.292038	18260	ELETRODO P/ SOLDA TIG TUNGS C/ TÓRIO 1.60MM INOX	UN
<b>Especificação</b>			
ELETRODO P/ SOLDA TIG TUNGS C/ TÓRIO 1.60MM INOX.			

Material	Nº SIASG	Descrição resumida	Emb. padrão
099.09.292136	340682	EMENDA PARA PERFILADO 38X38MM	UN
<b>Especificação</b>			
EMENDA ACOPLAMENTO PARA CANALETA PERFILADA, PERFURADA, TAMANHO 38X38MM			

Material	Nº SIASG	Descrição resumida	Emb. padrão
099.09.292008	226831	ENXADA - AÇO CARBONO 1070, LARGURA 26, ALTURA 18, PESO 0,870.	UN
<b>Especificação</b>			
ENXADA, MATERIAL AÇO ALTO CARBONO 1070, MATERIAL ENCAIXE CABO FERRO FUNDIDO, LARGURA 26, ALTURA 18, PESO 0,870.			

Material	Nº SIASG	Descrição resumida	Emb. padrão
099.09.291977	150610	ESPÁTULA - LARGURA 8 CM, PROFUNDIDADE 17 CM	UN
<b>Especificação</b>			
MATERIAL AÇO TEMPERADO, CABO EM PVC MEDINDO 8 CM, MEDIDAS APROXIMADAS: LARGURA 8 CM, PROFUNDIDADE 17 CM.			

Material	Nº SIASG	Descrição resumida	Emb. padrão
099.09.292159	150432	ESPÁTULA PINTURA - LÂMINA DE METAL - CABO PLÁSTICO	UN
<b>Especificação</b>			
ESPÁTULA PINTURA - LÂMINA DE METAL - CABO PLÁSTICO			

Material	Nº SIASG	Descrição resumida	Emb. padrão
099.09.292167	365102	ESTRIBO DE AÇO	UN
<b>Especificação</b>			
ESTRIBO DE AÇO			

Material	Nº SIASG	Descrição resumida	Emb. padrão
099.09.292185	10162	FECHADURA	UN
<b>Especificação</b>			
FECHADURA			

Material	Nº SIASG	Descrição resumida	Emb. padrão
099.09.292264	395453	FECHADURA ELETRÔNICA DIGITAL	UN
<b>Especificação</b>			
FECHADURA ELETRÔNICA DIGITAL			

Material	Nº SIASG	Descrição resumida	Emb. padrão
099.09.292215	336956	FECHADURA GAVETA BICO LONGO	UN
<b>Especificação</b>			



FECHADURA GAVETA BICO LONGO, MATERIAL CAIXA AÇO ZINCADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LINGUETA EM AÇO ZINCADO, TIPO BICO LONGO, APLICAÇÃO GAVETA.

Material	Nº SIASG	Descrição resumida	Emb. padrão
099.09.292199	133809	FECHADURA UNIVERSAL ELETROMAGNÉTICA	UN
<b>Especificação</b>			
FECHADURA UNIVERSAL ELETROMAGNÉTICA			

Material	Nº SIASG	Descrição resumida	Emb. padrão
099.09.292124	10162	FECHO DE SEGURANÇA EM AÇO COM CORRENTE PARA FIXAÇÃO EM PORTA	UN
<b>Especificação</b>			
FECHO DE SEGURANÇA EM AÇO COM CORRENTE PARA FIXAÇÃO EM PORTA			

Material	Nº SIASG	Descrição resumida	Emb. padrão
099.09.292163	150794	FILME ADESIVO DE POLIESTER	UN
<b>Especificação</b>			
FILME ADESIVO DE POLIESTER PRATA/ ESPELHADO BRILHANTE. ESPESSURA 0,025MM, PROTETOR 125G/ M².			

Material	Nº SIASG	Descrição resumida	Emb. padrão
099.09.292187	248757	FIO DE COBRE	UN
<b>Especificação</b>			
FIO DE COBRE			

Material	Nº SIASG	Descrição resumida	Emb. padrão
099.09.292045	90190	FITA ADESIVA DEMARCAÇÃO 50MM X 30.00M AZUL	UN
<b>Especificação</b>			
FITA ADESIVA DEMARCAÇÃO 50MM X 30.00M AZUL. ROLO.			

Material	Nº SIASG	Descrição resumida	Emb. padrão
099.09.292044	126942	FITA ADESIVA EMPAC 45MM X 45.00M TRANSP PLÁST ADERE	UN
<b>Especificação</b>			
FITA ADESIVA EMPAC 45MM X 45.00M TRANSP PLÁST ADERE ROLO.			

Material	Nº SIASG	Descrição resumida	Emb. padrão
099.09.292184	128961	FITA DE BORDA	MT
<b>Especificação</b>			
FITA DE BORDA			

Material	Nº SIASG	Descrição resumida	Emb. padrão
099.09.292235	358403	FITA DE BORDA BRANCA	UN
<b>Especificação</b>			
FITA DE BORDA BRANCA			

Material	Nº SIASG	Descrição resumida	Emb. padrão
099.09.292202	128961	FITA DE PVC - ROLO 48 METROS	RO
<b>Especificação</b>			
FITAS DE PVC NA METRAGEM 48 METROS E LARGURA 48MM			

Material	Nº SIASG	Descrição resumida	Emb. padrão
099.09.292042	126942	FITA VEDA ROSCA	UN
<b>Especificação</b>			



FITA VEDA ROSCA

Material	Nº SIASG	Descrição resumida	Emb. padrão
099.09.292130	151018	FLANGE	UN
<b>Especificação</b> FLANGE.			

Material	Nº SIASG	Descrição resumida	Emb. padrão
099.09.292012	111155	FORRO DE PVC, CLORETO DE POLIVINILA, 10 MM DE ESPESSURA, 20CM DE LARGURA E 6 METROS DE COMPRIMENTO.	UN
<b>Especificação</b> FORRO DE PVC, CLORETO DE POLIVINILA, MEDINDO 10 MM DE ESPESSURA, 20CM DE LARGURA E 6 METROS DE COMPRIMENTO.			

Material	Nº SIASG	Descrição resumida	Emb. padrão
099.09.292186	51462	FORRO TETO	UN
<b>Especificação</b> FORRO TETO			

Material	Nº SIASG	Descrição resumida	Emb. padrão
099.09.292160	131512	GANCHO METÁLICO (CABIDE SIMPLES)	UN
<b>Especificação</b> GANCHO METÁLICO (CABIDE SIMPLES)			

Material	Nº SIASG	Descrição resumida	Emb. padrão
099.09.291974	61794	GARFO GAIOLA PARA PINTURA	UN
<b>Especificação</b> GARFO GAIOLA SEM ROSCA PARA ROLOS DE PINTURA DE 23CM. REFERENCIA/ MODELO: 400/23SR ATLAS OU SIMILAR			

Material	Nº SIASG	Descrição resumida	Emb. padrão
099.09.290604	256485	GESSO - ORIGEM MINERAL - TIPO ESTUQUE	KG
<b>Especificação</b> GESSO - ORIGEM MINERAL, TIPO ESTUQUE, ASPECTO FÍSICO PÓ, COR BRANCO, APLICAÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL			

Material	Nº SIASG	Descrição resumida	Emb. padrão
099.09.292097	224336	GOMA ARÁBICA	KG
<b>Especificação</b> GOMA ARÁBICA, ORIGEM RESINA, PESO 1.000G, APLICAÇÃO FABRICAÇÃO COLA.			

Material	Nº SIASG	Descrição resumida	Emb. padrão
099.09.291561	150175	GRAMPO DUPLO - TIPO MIGUELÃO	PCT
<b>Especificação</b> GRAMPO DUPLO TIPO MIGUELÃO. ( 2 PREGOS JUNTOS POR UMA CINTA DE PLASTICO);			

Material	Nº SIASG	Descrição resumida	Emb. padrão
099.09.292041	127655	GRAXA LUBRIFICANTE SPRAY	UN
<b>Especificação</b> GRAXA LUBRIFICANTE SPRAY			

Material	Nº SIASG	Descrição resumida	Emb. padrão
099.09.292088	12343	GRELHA DE VENTILAÇÃO EM PVC	UN
<b>Especificação</b>			

## GRELHA DE VENTILAÇÃO EM PVC

Material	Nº SIASG	Descrição resumida	Emb. padrão
099.09.292261	390022	IMPERMEABILIZANTE	UN

**Especificação**  
IMPERMEABILIZANTE

Material	Nº SIASG	Descrição resumida	Emb. padrão
099.09.292236	150701	JANELA	UN

**Especificação**  
JANELA.

Material	Nº SIASG	Descrição resumida	Emb. padrão
099.09.292209	150502	JUNTA DE NEOPRENE 30X30MM	UN

**Especificação**  
JUNTA DE NEOPRENE VAZADA DE 30x30 mm DA TAMPA AUTOCLAVE DE 500 E 100 LITROS

Material	Nº SIASG	Descrição resumida	Emb. padrão
099.09.292210	150463	KIT DE FIXAÇÃO	UN

**Especificação**  
KIT DE FIXAÇÃO COM, NO MÍNIMO, 52 PEÇAS EM AÇO TEMPERADO A QUENTE E ACABAMENTO COM OXIDAÇÃO NEGRA M12, CONTENDO, NO MÍNIMO:  
- 24 PRISIONEIRO (4 PEÇAS DE CADA, NAS SEGUINTE DIMENSÕES 75/100/125/150/175/200 MM);  
- 6 PORCAS "T";  
- 4 PORCAS EXTENSORAS;  
- 6 PORCAS FLANGEADAS;  
- 6 PRESILHAS;  
- 6 CALÇOS TIPO ESCADA;  
- CAIXA PLÁSTICA PARA GUARDAR O CONJUNTO.

Material	Nº SIASG	Descrição resumida	Emb. padrão
099.09.292095	51373	KIT DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE CERCA PERIMETRAL (1300 METROS LINEARES)	UN

**Especificação**  
KIT DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE CERCA PERIMETRAL (1300 METROS LINEARES), COMPOSTO DE:  
434 PALANQUES DE CONCRETO DE ALTURA 2,5 METROS, 8X10, COM BARRA DE FERRO DE 4,2MM; 1300 METROS DE TELA GALVANIZADA DE MALHA 7CMX7CM, LARGURA DE 2 METROS E FRIO Nº 16; 3900 METROS DE ARAME LISO GALVANIZADO DE 0,10MM; 200 METROS DE ARAME GALVANIZADO DE 0,2 MM; 4 METROS CÚBICOS DE BRITA; 4 METROS CÚBICOS DE AREIA GROSSA; 10 SACOS DE 50KG DE CIMENTO.

Material	Nº SIASG	Descrição resumida	Emb. padrão
099.09.292107	240385	KIT PARA PINTURA COMPOSTO DE BANDEJA, GARFO E ROLO DE POLIÉSTER DE ALTA DENSIDADE.	UN

**Especificação**  
KIT PARA PINTURA COMPOSTO DE BANDEJA, GARFO E ROLO DE POLIÉSTER DE ALTA DENSIDADE.

Material	Nº SIASG	Descrição resumida	Emb. padrão
099.09.292094	51373	KIT DE MATERIAIS PARA MONTAGEM DO PIQUETES DO SISTEMA ROTACIONADO DE PASTAGEM (PRV)	UN

**Especificação**  
KIT MATERIAIS PARA MONTAGEM DO PIQUETES DO SISTEMA ROTACIONADO DE PASTAGEM (PRV), COMPOSTO DE:  
8250 METROS DE ARAME LISO GALVANIZADO 0,10 MM; 173 PALANQUES DE CONCRETO DE ALTURA 2,5 METROS, 8X10, COM BARRA DE FERRO DE 4,2MM;  
113 UNIDADES DE ISOLADORES COMUNS; 60 UNIDADES DE ISOLADORES EM CASTANHAS; 01 CAIXA D'ÁGUA DE FIBRA COM CAPACIDADE PARA 5M³ DE ÁGUA; 812 METROS DE MANGUEIRA PRETA COMUM; 05 TEE DE 25MM; 15 BEBEDOUROS DE PLÁSTICO PARA OVINOS; 15 TORNEIRAS DE PLÁSTICO PRETO DE 25MM.



Material	Nº SIASG	Descrição resumida	Emb. padrão
099.09.292243	8230	LÂMINA DE SERRA	UN
<b>Especificação</b> LÂMINA DE SERRA.			

Material	Nº SIASG	Descrição resumida	Emb. padrão
099.09.292248	8230	LÂMINA SERRA	UN
<b>Especificação</b> LÂMINA SERRA			

Material	Nº SIASG	Descrição resumida	Emb. padrão
099.09.291988	385142	LIXA	UN
<b>Especificação</b> LIXA			

Material	Nº SIASG	Descrição resumida	Emb. padrão
099.09.291987	361962	LIXA DE CINTA	UN
<b>Especificação</b> LIXA DE CINTA			

Material	Nº SIASG	Descrição resumida	Emb. padrão
099.09.291986	361961	LIXA DE CINTA - GRÃO 60	UN
<b>Especificação</b> LIXA DE CINTA, CARACTERÍSTICAS: LONA EMENDADA COM 1,52 METROS DE COMPRIMENTO E 20 CM DE LARGURA. GRÃO 60. COMPATÍVEL PARA LIXADEIRA ACERBI.			

Material	Nº SIASG	Descrição resumida	Emb. padrão
099.09.291991	385148	LIXA EM FOLHA 225X275 MM PARA FERRO (TECIDO - LONA) - GRÃO 60	UN
<b>Especificação</b> LIXA EM FOLHA 225X275 MM PARA FERRO (TECIDO - LONA) GRÃO 60.			

Material	Nº SIASG	Descrição resumida	Emb. padrão
099.09.292179	236586	MAÇANETA	UN
<b>Especificação</b> MAÇANETA.			

Material	Nº SIASG	Descrição resumida	Emb. padrão
099.09.292169	67156	MAÇANETA PARA BARRA ANTIPÂNICO	UN
<b>Especificação</b> MAÇANETA PARA BARRA ANTIPÂNICO			

Material	Nº SIASG	Descrição resumida	Emb. padrão
099.09.070744	252471	MADEIRA CONSTRUÇÃO - TÁBUA 4 METROS	PC
<b>Especificação</b> MADEIRA CONSTRUÇÃO, TIPO MADEIRA ANGELIM PEDRA, FORMATO TÁBUA, COMPRIMENTO 4 M, LARGURA 30 CM, ESPESSURA 2,20 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TRATAMENTO,ACABAMENTO APLAINADA, APLICAÇÃO MARCENARIA.			

Material	Nº SIASG	Descrição resumida	Emb. padrão
099.09.070745	252472	MADEIRA CONSTRUÇÃO - TÁBUA DE 4,5 METROS	PC
<b>Especificação</b> MADEIRA CONSTRUÇÃO, TIPO MADEIRA ANGELIM PEDRA, FORMATO TÁBUA, COMPRIMENTO 4,5 M, LARGURA 30 CM, ESPESSURA 3,50 CM,			



CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TRATAMENTO,ACABAMENTO APLAINADA .

Material	Nº SIASG	Descrição resumida	Emb. padrão
099.09.070743	251822	MADEIRA CONSTRUÇÃO - TÁBUA 4 METROS - FORMATO VIGOTA	PC

**Especificação**

MADEIRA CONSTRUÇÃO, TIPO MADEIRA ANGELIM PEDRA, FORMATO VIGOTA, COMPRIMENTO 4 M, LARGURA 10 CM, ESPESSURA 5 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TRATAMENTO, ACABAMENTO APLAINADA, APLICAÇÃO MARCENARIA.

Material	Nº SIASG	Descrição resumida	Emb. padrão
099.09.292117	51268	MADEIRA DE CONSTRUÇÃO, TIPO MADEIRA CEDRINHO, FORMATO LONGARINA, MEDIDAS: 300 X 15 X 2,5 CM (CxLxE)	UN

**Especificação**

MADEIRA DE CONSTRUÇÃO, TIPO MADEIRA CEDRINHO, FORMATO LONGARINA, COMPRIMENTO 3M, LARGURA 15CM, ESPESSURA 2,5CM.

Material	Nº SIASG	Descrição resumida	Emb. padrão
099.09.070742	10910	MADEIRA PARA CONSTRUÇÃO	UN

**Especificação**

MADEIRA PARA CONSTRUÇÃO

Material	Nº SIASG	Descrição resumida	Emb. padrão
099.09.291960	237937	MANGUEIRA	M

**Especificação**

MANGUEIRA

Material	Nº SIASG	Descrição resumida	Emb. padrão
099.09.292196	471354	MANGUEIRA DE INCÊNDIO	UN

**Especificação**

MANGUEIRA DE INCÊNDIO

Material	Nº SIASG	Descrição resumida	Emb. padrão
099.09.292239	420931	MANTA ASFÁLTICA	RL

**Especificação**

MANTA ASFÁLTICA

Material	Nº SIASG	Descrição resumida	Emb. padrão
099.09.292152	400437	MANTA GEOTEXTIL	UN

**Especificação**

MANTA GEOTEXTIL

Material	Nº SIASG	Descrição resumida	Emb. padrão
099.09.292192	392965	MÃO-FRANCESA	UN

**Especificação**

MÃO-FRANCESA

Material	Nº SIASG	Descrição resumida	Emb. padrão
099.09.291966	392670	MARTELO - MATERIAL BORRACHA, TAMANHO 42	UN

**Especificação**

martelo material borracha, cabo madeira, tamanho 42.

Material	Nº SIASG	Descrição resumida	Emb. padrão
099.09.291965	312603	MARTELO - TIPO UNHA, TAMANHO 27	UN

**Especificação**



martelo, material ferro, cabo madeira, tipo unha tamanho 27.

Material	Nº SIASG	Descrição resumida	Emb. padrão
099.09.292156	392670	MARTELO DE BORRACHA	UN
<b>Especificação</b> MARTELO DE BORRACHA COM CABO DE MADEIRA.			

Material	Nº SIASG	Descrição resumida	Emb. padrão
099.09.292110	417383	MARTELO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL TEFLON, TIPO MEAD, CARACTERÍSTICA ADICIONAL BATENTES REMOVÍVEIS	UN
<b>Especificação</b> MARTELO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL TEFLON, TIPO MEAD, CARACTERÍSTICA ADICIONAL BATENTES REMOVÍVEIS.			

Material	Nº SIASG	Descrição resumida	Emb. padrão
099.09.292093	150556	MASSA CORRIDA	UN
<b>Especificação</b> MASSA CORRIDA			

Material	Nº SIASG	Descrição resumida	Emb. padrão
099.09.292230	331205	MASSA DE CALAFETAÇÃO	UN
<b>Especificação</b> MASSA PARA CALAFETAÇÃO A BASE DE RESINA SINTÉTICA			

Material	Nº SIASG	Descrição resumida	Emb. padrão
099.09.292158	180385	MASSA PARA MADEIRA	UN
<b>Especificação</b> MASSA PARA MADEIRA			

Material	Nº SIASG	Descrição resumida	Emb. padrão
099.09.291996	11061	MEIO-FIO DE CONCRETO	UN
<b>Especificação</b> MEIO-FIO DE CONCRETO; DIMENSÕES: 1M DE COMPRIMENTO, 30CM DE ALTURA E 7,5CM DE ESPESSURA.			

Material	Nº SIASG	Descrição resumida	Emb. padrão
099.09.291964	300134	MOIRÃO DE MADEIRA	UN
<b>Especificação</b> MOIRÃO DE MADEIRA			

Material	Nº SIASG	Descrição resumida	Emb. padrão
099.09.292127	300134	MOIRÃO DE MADEIRA EUCALIPTO - 1,00M ALTURA X 0,15M DIÂMETRO	UN
<b>Especificação</b> MOIRÃO DE MADEIRA EUCALIPTO, AUTOCLAVADO, MEDINDO 1,00M DE ALTURA POR 0,15M DE DIÂMETRO (1,00M X 0,15M)			

Material	Nº SIASG	Descrição resumida	Emb. padrão
099.09.292207	250420	MOLA PORTA	UN
<b>Especificação</b> MOLA PORTA, MATERIAL ALUMINIO, TIPO HIDRÁULICA, TIPO REGULAGEM PARAFUSO PARA CONTROLE DE VELOCIDADE DE FECHAMENTO, ACABAMENTO PINTADO, COR PRATA.			

Material	Nº SIASG	Descrição resumida	Emb. padrão
099.09.292168	10146	MOLAS PARA BARRA ANTIPÂNICO	UN
<b>Especificação</b>			





## MOLAS PARA BARRA ANTIPÂNICO

Material	Nº SIASG	Descrição resumida	Emb. padrão
099.09.291967	137090	MOLDE TRONCO CÔNICO PVC (125X80X65)	UN
<b>Especificação</b> MOLDE TRONCO CÔNICO PVC (125X80X65)			
099.09.292143	245096	MOLDURA EM MADEIRA NATURAL	UN
<b>Especificação</b> MOLDURA EM MADEIRA, COR NATURAL, VIDRO COMUM (LISO E INCOLOR)			
099.09.292111	70602	MOLDURA MADEIRA 50CM DE ALTURA X 50CM DE COMPRIMENTO COM CORPO DE 7CM DE LARGURA	UN
<b>Especificação</b> MOLDURA MADEIRA 50CM DE ALTURA X 50CM DE COMPRIMENTO COM CORPO DE 7CM DE LARGURA			
099.09.291998	43826	MOURÃO CONCRETO PARA CERCA DE TELA - COMPRIMENTO 3 METROS COM PONTA INCLINADA	UN
<b>Especificação</b> MOURÃO DE CONCRETO, APLICAÇÃO CERCA TELA, COMPRIMENTO TOTAL 3M, COMPRIMENTO FORA SOLO 2,50, CARGA ÚTIL 100, CARGA RUPTURA 150, PESO 42, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PONTA INCLINADA COM 50CM; SECÇÃO DE 10 X 10CM, COM ARMAÇÃO INTERNA DE FERRO GUSA 4,2MM. 249186			
099.09.292200	30694	ÓLEO DE LINHAÇA FERVIDO - FRASCO 900 ML	FR
<b>Especificação</b> ÓLEO DE LINHAÇA FERVIDO PARA CONSERVAR MADEIRA E DERIVADOS QUE PRECISAM DE PROTEÇÃO, IMPERMEABILIZAÇÃO E REALCE DAS CORES NATURAIS. POSSUI UM ADITIVO DE SECAGEM DO PRODUTO 100 % NATURAL E NÃO TOXICO. PROTEÇÃO CONTRA UMIDADE			
099.09.292190	262376	ÓLEO LUBRIFICANTE	LA
<b>Especificação</b> ÓLEO LUBRIFICANTE			
099.09.292252	474487	ÓLEO PARA MÁQUINA	TB
<b>Especificação</b> ÓLEO PARA MÁQUINA			
099.09.291959	40371	PALANQUE DE CONCRETO	UN
<b>Especificação</b> PALANQUE, DE CONCRETO, ALTURA 2,5M; PADRÃO 8 X 10; COM BARRA DE FERRO 4,2MM, UNIDADE.			
099.09.292065	150125	PARAFUSO FRANCÊS 1/4' X 3'	UN
<b>Especificação</b> PARAFUSO FRANCÊS 1/4' X 3' ZINCADO COM PORCA			



Material	Nº SIASG	Descrição resumida	Emb. padrão
099.09.292064	389551	PARAFUSO METÁLICO	UN
<b>Especificação</b> PARAFUSO METÁLICO.			
099.09.292256	39950	PARAFUSO PARA MADEIRA	UN
<b>Especificação</b> PARAFUSO PARA MADEIRA.			
099.09.292059	150125	PARAFUSO ROSCA SOBERBA DE FENDA CRUZADA 6MM X 20MM	UN
<b>Especificação</b> PARAFUSO DE METAL, DE ROSCA SOBERBA, COM FENDA CRUZADA, TAMANHO 6MM X 20MM.			
099.09.292058	150125	PARAFUSO ROSCA SOBERBA DE FENDA CRUZADA 6MM X 70MM	UN
<b>Especificação</b> PARAFUSO DE METAL, DE ROSCA SOBERBA, COM FENDA CRUZADA, TAMANHO 6MM X 70MM.			
099.09.292072	150125	PARAFUSO SEXTAVADO	UN
<b>Especificação</b> PARAFUSO SEXTAVADO			
099.09.292063	150125	PARAFUSO TIPO PHILIPS	UN
<b>Especificação</b> PARAFUSO TIPO PHILIPS			
099.09.292189	150051	PÉ PARA MÓVEL	UN
<b>Especificação</b> PÉ PARA MÓVEL			
099.09.292092	328403	PEDRA BRITA - TIPO BICA CORRIDA	M3
<b>Especificação</b> PEDRA BRITA - TIPO BICA CORRIDA			
099.09.292007	224604	PENEIRA - MATERIAL AÇO, MATERIAL BORDA MADEIRA, FORMATO REDONDO, TIPO MALHA GROSSA, DIÂMETRO 55	UN
<b>Especificação</b> PENEIRA, MATERIAL AÇO, MATERIAL BORDA MADEIRA, FORMATO REDONDO, TIPO MALHA GROSSA, DIÂMETRO 55, APLICAÇÃO AREIA GROSSA/CAFÉ EM GRÃOS/AREIA MÉDIA/FEIJÃO.			
099.09.292020	10910	PERNA DE SERRA	UN
<b>Especificação</b> PERNA DE SERRA			



Material	Nº SIASG	Descrição resumida	Emb. padrão
099.09.292019	10910	PERNA DE SERRA - AUTOCLAVADO TRATADO, DIMENSÕES 12CM X 6CM, 2,8M DE COMPRIMENTO.	UN
<b>Especificação</b> PERNA DE SERRA, MATERIAL EUCALIPTO AUTOCLAVADO, TRATADO COM ÁCIDO BÓRICO, TRIÓXIDO DE CROMO E ÓXIDO DE COBRE, DIMENSÕES 12CM X 6CM, 2,8M DE COMPRIMENTO.			
099.09.292018	10910	PERNA DE SERRA - EUCALIPTO AUTOCLAVADO TRATADO, DIMENSÕES 15CM X 15CM, 0,8M DE COMPRIMENTO	UN
<b>Especificação</b> PERNA DE SERRA, MATERIAL EUCALIPTO AUTOCLAVADO, TRATADO COM ÁCIDO BÓRICO, TRIÓXIDO DE CROMO E ÓXIDO DE COBRE, DIMENSÕES 15CM X 15CM, 0,8M DE COMPRIMENTO.			
099.09.292016	10910	PERNA DE SERRA - EUCALIPTO AUTOCLAVADO TRATADO, DIMENSÕES 15CMX10CM, 5M DE COMPRIMENTO	UN
<b>Especificação</b> PERNA DE SERRA, MATERIAL EUCALIPTO AUTOCLAVADO, TRATADO COM ÁCIDO BÓRICO, TRIÓXIDO DE CROMO E ÓXIDO DE COBRE 15CMX10CM, 5M DE COMPRIMENTO.			
099.09.292015	10910	PERNA DE SERRA - EUCALIPTO AUTOCLAVADO TRATADO, DIMENSÕES 20CM X 20CM X 3,22M DE COMPRIMENTO	UN
<b>Especificação</b> PERNA DE SERRA, MATERIAL EUCALIPTO AUTOCLAVADO, TRATADO COM ÁCIDO BÓRICO, TRIÓXIDO DE CROMO E ÓXIDO DE COBRE 20CM X 20CM, 3,22M DE COMPRIMENTO.			
099.09.292017	10910	PERNA DE SERRA - EUCALIPTO AUTOCLAVADO TRATADO, 5CMX10CM, 4M DE COMPRIMENTO	UN
<b>Especificação</b> PERNA DE SERRA, MATERIAL EUCALIPTO AUTOCLAVADO, TRATADO COM ÁCIDO BÓRICO, TRIÓXIDO DE CROMO E ÓXIDO DE COBRE 5CMX10CM, 4M DE COMPRIMENTO.			
099.09.292121	232136	PERNA DE SERRA DE ANGELIM 18X12 COM 4 METROS DE COMPRIMENTO	UN
<b>Especificação</b> PERNA DE SERRA DE ANGELIM 18X12 com 4 METROS DE COMPRIMENTO CADA UNIDADE			
099.09.291992	232136	PERNA DE SERRA DE ANGELIM 5X10 - COMPRIMENTO 4 METROS	UN
<b>Especificação</b> PERNA DE SERRA DE ANGELIM 5X10 4 METROS DE COMPRIMENTO CADA UNIDADE			
099.09.292253	10910	PERNAS DE SERRA PINUS AUTOCLAVADO/TRATADO	UN
<b>Especificação</b> PERNAS DE SERRA PINUS AUTOCLAVADO/TRATADO.			
099.09.291749	224118	PINCEL DESENHO - TAMANHO 06	UN
<b>Especificação</b> PINCEL DESENHO, MATERIAL CABO PLÁSTICO, TIPO PONTA REDONDO, MATERIAL CERDA PELO ANIMAL, TAMANHO 06			



Material	Nº SIASG	Descrição resumida	Emb. padrão
099.09.291981	254923	PINCEL CERDAS PELO DE MARTA	UN

**Especificação**

TIPO CABO CURTO, FORMATO RETANGULAR, CABO MADEIRA.

Material	Nº SIASG	Descrição resumida	Emb. padrão
099.09.292025	57525	PINCEL CHATO CABO LONGO	UN

**Especificação**

PINCEL CHATO, CABO LONGO, COMPOSIÇÃO: CERDA, FORMATO: CHATO, INDICAÇÃO: ÓLEO E ACRÍLICA, VIROLA: AUMÍNIO.

Material	Nº SIASG	Descrição resumida	Emb. padrão
099.09.292250	464851	PINCEL DE SILICONE	UN

**Especificação**

PINCEL DE SILICONE

Material	Nº SIASG	Descrição resumida	Emb. padrão
099.09.290574	204709	PINCEL DESENHO	UN

**Especificação**

PINCEL DESENHO

Material	Nº SIASG	Descrição resumida	Emb. padrão
099.09.290575	204712	PINCEL DESENHO - TAMANHO 02	UN

**Especificação**

PINCEL DESENHO - TAMANHO 02.

Material	Nº SIASG	Descrição resumida	Emb. padrão
099.09.290576	204730	PINCEL DESENHO - TAMANHO 04	UN

**Especificação**

PINCEL DESENHO - TAMANHO 04.

Material	Nº SIASG	Descrição resumida	Emb. padrão
099.09.292258	305805	PINCEL TRINCHA	UN

**Especificação**

PINCEL TRINCHA

Material	Nº SIASG	Descrição resumida	Emb. padrão
099.09.292125	235271	PISO CERÂMICO	M2

**Especificação**

PISO CERÂMICO

Material	Nº SIASG	Descrição resumida	Emb. padrão
099.09.292174	150816	PISO CERÂMICO ESMALTADO QUADRADO BRANCO - LISO - MEDIDAS 15CMX15CMX6MM	M2

**Especificação**

PISO CERÂMICO ESMALTADO QUADRADO BRANCO - LISO - MEDIDAS 15CMX15CMX6MM



Material	Nº SIASG	Descrição resumida	Emb. padrão
099.09.292173	338012	PISO CERÂMICO ESMALTADO QUADRADO BRANCO LISO MEDIDAS 15CMx15CMx6MM	M2

**Especificação**

PISO CERÂMICO ESMALTADO QUADRADO BRANCO LISO MEDIDAS 15CMx15CMx6MM

Material	Nº SIASG	Descrição resumida	Emb. padrão
099.09.292153	317286	PISO PODOTÁTIL	M2

**Especificação**

PISO PODOTÁTIL

Material	Nº SIASG	Descrição resumida	Emb. padrão
099.09.292075	297514	PISO VINÍLICO - 30 X 30	UN

**Especificação**

REVESTIMENTO PISO, MATERIAL VINÍLICO, APLICAÇÃO PISOS EM GERAL, LARGURA 30, COMPRIMENTO 30, ESPESSURA 2, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS INTENSITY, TIPO PAVIFLEX.

Material	Nº SIASG	Descrição resumida	Emb. padrão
099.09.292205	1716	PLACA DE CORTIÇA - ESPESSURA 2MM	UN

**Especificação**

PLACA DE CORTIÇA, COM 2MM DE ESPESSURA, MEDIDA APROXIMADA: 90X60CM.

Material	Nº SIASG	Descrição resumida	Emb. padrão
099.09.292176	150928	PLACA DE MADEIRA	UN

**Especificação**

PLACA DE MADEIRA

Material	Nº SIASG	Descrição resumida	Emb. padrão
099.09.292211	151007	PLACA DE POLIURETANO - RESINA - DENSIDADE 0,85 G/CM3; DIMENSÕES 1500X400X50 MM.	UN

**Especificação**

PLACA DE POLIURETANO - RESINA - DENSIDADE 0,85 G/CM3; DIMENSÕES 1500X400X50 MM.

Material	Nº SIASG	Descrição resumida	Emb. padrão
099.09.292224	306237	PLACA DE VIDRO	UN

**Especificação**

PLACA DE VIDRO

Material	Nº SIASG	Descrição resumida	Emb. padrão
099.09.292229	151058	PLACA REFRACTÁRIA 450X450X15MM PARA FORNOS	UN

**Especificação**

PLACA REFRACTÁRIA 450X450X15MM PARA FORNOS. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: DEVERÁ SER FEITA EM MATERIAL CORDIERITA E SUPORTAR ATÉ 1260GRAUS. FERRAMENTA/MOBÍLIA PARA ORGANIZAÇÃO DE QUEIMA DAS PEÇAS EM FORNOS.

Material	Nº SIASG	Descrição resumida	Emb. padrão
099.09.292061	283489	PORCA AÇO 3 MM	UN

**Especificação**

PORCA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, DIÂMETRO FURO 3, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEXTAVADA.

Material	Nº SIASG	Descrição resumida	Emb. padrão
099.09.292062	283490	PORCA AÇO 4MM	UN

**Especificação**

PORCA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, DIÂMETRO FURO 4, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEXTAVADA.

Material	Nº SIASG	Descrição resumida	Emb. padrão
099.09.292074	150221	PORCA SEXTAVADA 1/4' ZINCADA	UN
<b>Especificação</b> PORCA SEXTAVADA, ZINCADA, BITOLA 1/4', MATERIAL METAL.			
099.09.292197	37788	PORTA CORTA-FOGO	UN
<b>Especificação</b> PORTA CORTA-FOGO			
099.09.292096	150263	PORTA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO	UN
<b>Especificação</b> PORTA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO BLINDEX OU SIMILAR, VIDRO LISO E INCOLOR E=10MM; COM PILAR EM AÇO PARA APOIO DA VIGA, COM FUNDO ANTICORROSIVO PINTADO NA COR BRANCA; TUBO RETANGULAR EM AÇO (VIGA) COM FUNDO ANTICORROSIVO PINTADO NA COR BRANCA; PAINÉIS FIXOS EM VIDRO TEMPERADO BLINDEX OU SIMILAR, LISO OU INCOLOR E=10MM; ALTURA TOTAL 2,61 E LARGURA TOTAL 4,29 EM CONFORMIDADE COM PROJETO ARQUITETÔNICO A SER ENCAMINHADO.			
099.09.291999	51306	PORTA DE GIRO COM DUAS FOLHAS (FOLHA MOVEL E FIXA) EM VIDRO INCOLOR 8 MM	UN
<b>Especificação</b> PORTAS DE GIRO COM DUAS FOLHAS (FOLHA MOVEL E FIXA) COM BANDEIRA E LATERAIS FIXAS (650 MM) DE ALUMÍNIO GOLD E VIDRO LISO E INCOLOR DE 8MM , COM FECHADURA.			
099.09.292116	150263	PORTA DE MADEIRA LAMINADA, EM ANGELIM, COM DIMENSÕES 2,10m X 0,90m	UN
<b>Especificação</b> PORTA DE MADEIRA LAMINADA, EM ANGELIM, COM DIMENSÕES 2,10m X 0,90m.			
099.09.292181	356764	PORTA EXTERNA	UN
<b>Especificação</b> PORTA EXTERNA			
099.09.292182	356764	PORTA EXTERNA	UN
<b>Especificação</b> PORTA EXTERNA			
099.09.292183	51306	PORTA INTERNA	UN
<b>Especificação</b> PORTA INTERNA			
099.09.292126	422738	PORTA SANFONADA, MATERIAL PVC - CLORETO DE POLIVINILA, COR AREIA, LARGURA 0,60, ALTURA 2,10	UN
<b>Especificação</b> PORTA SANFONADA, MATERIAL PVC - CLORETO DE POLIVINILA, COR AREIA, LARGURA 0,60, ALTURA 2,10			



Material	Nº SIASG	Descrição resumida	Emb. padrão
099.09.292193	138134	PREGO	KG
<b>Especificação</b> PREGO			
099.09.292144	11088	PRISMA DE CONCRETO - GELO BAIANO	UN
<b>Especificação</b> PRISMA DE CONCRETO - GELO BAIANO			
099.09.291979	70106	PROLONGADOR	UN
<b>Especificação</b> PROLONGADOR EM ESTRUTURA DE CHAPA METALICA REVESTIDA, EXTENSIVEL E AJUSTÁVEL ATÉ 3 M. TELESCÓPIO PARA ROLO DE PINTURA. REFERÊNCIA: 1700- ATLAS OU SIMILAR.			
099.09.291990	284478	REBITE DE REPUXO EM ALUMÍNIO	CX
<b>Especificação</b> REBITE DE REPUXO EM ALUMÍNIO			
099.09.291989	338701	REBITE DE REPUXO EM ALUMÍNIO 4,8x30 MM - CAIXA COM 100 UNIDADES	CX
<b>Especificação</b> REBITE DE REPUXO EM ALUMÍNIO, 4,8x30 MM, CAIXA COM 100 UNIDADES.			
099.09.292257	10910	RÉGUA DE PINUS	UN
<b>Especificação</b> RÉGUA DE PINUS.			
099.09.292241	405158	REJUNTE CIMENTÍCIO FLEXÍVEL TIPO 2	SACO
<b>Especificação</b> REJUNTE CIMENTÍCIO FLEXÍVEL TIPO 2			
099.09.292218	150583	REMOVEDOR DE TINTAS E VERNIZES (PASTOSO)	LA
<b>Especificação</b> REMOVEDOR PASTOSO, LIQUIDO VISCOSO À BASE DE SOLVENTE. PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS: ASPECTO (ESTADO FÍSICO, FORMA, COR): PASTA BRANCA TRANSLUCIDA, ODOR: ODOR ETÉREO PENETRANTE. IRRITANTE A ALTAS CONCENTRAÇÕES. PH: NÃO APLICÁVEL (MATERIAL NÃO AQUOSO). PONTO DE EBULIÇÃO: 40 °C. PONTO DE FULGOR: 02 °C. TAXA DE EVAPORAÇÃO: 21 (ACETATO DE N-BUTILA = 1). PRESSÃO DE VAPOR: 290 MM HG. DENSIDADE: 1,13 KG/ M3, SOLUBILIDADE: PARCIALMENTE SOLÚVEL EM ÁGUA E SOLÚVEL EM ACETATOS E AROMÁTICO, VISCOSIDADE: 4000 – 8000 cPs. CONTEÚDO 1KG.			
099.09.292000	10987	RODAPÉ EM POLIESTIRENO - COR BRANCA	M
<b>Especificação</b> RODAPÉ EM POLIESTIRENO, COR BRANCA, ALTURA 6,5 CM E ESPESSURA DE 1,5CM.			



Material	Nº SIASG	Descrição resumida	Emb. padrão
099.09.292231	2925	RODINHA DE SILICONE COM TRAVA	UN
<b>Especificação</b> RODINHA DE SILICONE COM TRAVA.			
099.09.292232	2925	RODINHA DE SILICONE SEM TRAVA	UN
<b>Especificação</b> RODINHA DE SILICONE SEM TRAVA.			
099.09.292226	150126	RODÍZIO	UN
<b>Especificação</b> RODÍZIO			
099.09.292225	150440	RODÍZIO DE 8" FIXO COM BORRACHA TERMOPLÁSTICA	UN
<b>Especificação</b> RODÍZIO DE 8" FIXO COM BORRACHA TERMOPLÁSTICA CINZA. GARFO REFORÇADO, FABRICADO EM CHAPA ESTAPADA E CABEÇOTE COM DUPLA PISTA DE ESFERAS, ACABAMENTO ZINCADO. EIXO DA RODA PARAFUSADO			
099.09.292227	150440	RODÍZIO 6" FIXO COM BORRACHA TERMOPLÁSTICA	UN
<b>Especificação</b> RODÍZIO DE 6" FIXO COM BORRACHA TERMOPLÁSTICA CINZA. GARFO REFORÇADO, FABRICADO EM CHAPA ESTAPADA E CABEÇOTE COM DUPLA PISTA DE ESFERAS, ACABAMENTO ZINCADO. EIXO DA RODA PARAFUSADO			
099.09.292228	150126	RODÍZIO 6" GIRATÓRIO COM BORRACHA TERMOPLÁSTICA	UN
<b>Especificação</b> RODÍZIO DE 6" GIRATÓRIO COM BORRACHA TERMOPLÁSTICA CINZA. GARFO REFORÇADO, FABRICADO EM CHAPA ESTAPADA E CABEÇOTE COM DUPLA PISTA DE ESFERAS, ACABAMENTO ZINCADO. EIXO DA RODA PARAFUSADO			
099.09.291975	454021	ROLO ANTI-GOTA	UN
<b>Especificação</b> ROLO ANTI-GOTA			
099.09.292109	30791	ROLO PARA PINTURA	UN
<b>Especificação</b> ROLO PARA PINTURA			
099.09.292240	331931	RUFO EXTERNO DE ALUMÍNIO	UN
<b>Especificação</b> RUFO EXTERNO DE ALUMÍNIO			
099.09.292191	407173	SACOS DE RÁFIA	UN
<b>Especificação</b>			





## SACOS DE RÁFIA

Material	Nº SIASG	Descrição resumida	Emb. padrão
099.09.292023	10910	SARRAFO - EUCALIPTO AUTOCLAVADO TRATADO, DIMENSÕES 4CM X 2CM, 5,2M DE COMPRIMENTO.	UN

**Especificação**

SARRAFO, MATERIAL EUCALIPTO AUTOCLAVADO, TRATADO COM ÁCIDO BÓRICO, TRIÓXIDO DE CROMO E ÓXIDO DE COBRE, DIMENSÕES 4CM X 2CM, 5,2M DE COMPRIMENTO.

Material	Nº SIASG	Descrição resumida	Emb. padrão
099.09.292024	10910	SARRAFO - MATERIAL EUCALIPTO AUTOCLAVADO TRATADO, DIMENSÕES 5CM X 7,5CM, 1M DE COMPRIMENTO.	UN

**Especificação**

SARRAFO, MATERIAL EUCALIPTO AUTOCLAVADO, TRATADO COM ÁCIDO BÓRICO, TRIÓXIDO DE CROMO E ÓXIDO DE COBRE, DIMENSÕES 5CM X 7,5CM, 1M DE COMPRIMENTO.

Material	Nº SIASG	Descrição resumida	Emb. padrão
099.09.292148	150409	SELADOR PARA MADEIRA	LA

**Especificação**

SELADOR PARA MADEIRA

Material	Nº SIASG	Descrição resumida	Emb. padrão
099.09.292194	436250	SELANTE DE SILICONE	UN

**Especificação**

SELANTE DE SILICONE

Material	Nº SIASG	Descrição resumida	Emb. padrão
099.09.291958	446792	SERRA COPO	UN

**Especificação**

SERRA COPO

Material	Nº SIASG	Descrição resumida	Emb. padrão
099.09.292254	358275	SERRA PARA ARCO DE SERRA	UN

**Especificação**

LÂMINA SERRA MANUAL

Material	Nº SIASG	Descrição resumida	Emb. padrão
099.09.291957	150659	SERRA-COPO PARA CONCRETO/ALVENARIA 45MM	UN

**Especificação**

SERRA-COPO PARA CONCRETO/ALVENARIA 45MM

Altura da camada diamantada - 7 mm

Espessura da camada diamantada - 2,5 mm

Comprimento do copo - 40 mm

Diâmetro externo - 45 mm

Comprimento de haste - 300 mm

Utilizável em todas as furadeiras: Hobby, Industrial e Profissional (mandril universal)

Produto registrado no INMETRO

Marca de referência: BRASKOKI

Material	Nº SIASG	Descrição resumida	Emb. padrão
099.09.292188	411182	SOLUÇÃO IMPREGNANTE PARA MADEIRA	UN

**Especificação**

SOLUÇÃO IMPREGNANTE PARA MADEIRA



Material	Nº SIASG	Descrição resumida	Emb. padrão
099.09.292245	259735	SOLVENTE PARA PRIMER	UN
<b>Especificação</b> SOLVENTE PARA PRIMER			
099.09.292066	239455	SUPORTE MÃO-FRANCESA SIMPLES 150MM	UN
<b>Especificação</b> SUPORTE MÃO-FRANCESA SIMPLES 150MM SUPORTE MÃO FRANCESA SIMPLES PARA ELETROCALHA, TAMANHO 150 MM, MATERIAL AÇO GALVANIZADO, MARCAS DE REFERÊNCIA: DISPAN E BANDEIRANTES OU SIMILAR.			
099.09.292216	245019	SUPORTE PARA RAIA DE PISCINA	UN
<b>Especificação</b> SUPORTE OU GANCHO EMBUTIDO PARA RAIA ANTI MAROLA, MATERIAL BRONZE, PARA USO EM PISCINA OLÍMPICA.			
099.09.292202	10910	TÁBUA - MATERIAL EUCALIPTO AUTOCLAVADO TRATADO, DIMENSÕES 20CM X 2CM, 2M DE COMPRIMENTO	UN
<b>Especificação</b> TÁBUA, MATERIAL EUCALIPTO AUTOCLAVADO, TRATADO COM ÁCIDO BÓRICO, TRIÓXIDO DE CROMO E ÓXIDO DE COBRE, DIMENSÕES 20CM X 2CM, 2M DE COMPRIMENTO.			
099.09.292021	10910	TÁBUA - MATERIAL EUCALIPTO AUTOCLAVADO TRATADO, DIMENSÕES 25CM X 2CM, 2M DE COMPRIMENTO.	UN
<b>Especificação</b> TÁBUA, MATERIAL EUCALIPTO AUTOCLAVADO, TRATADO COM ÁCIDO BÓRICO, TRIÓXIDO DE CROMO E ÓXIDO DE COBRE, DIMENSÕES 25CM X 2CM, 2M DE COMPRIMENTO.			
099.09.292204	235373	TÁBUA DE CEDRINHO SECA 30 X 2,5 COM 3 METROS	UN
<b>Especificação</b> TÁBUA DE CEDRINHO SECA 30 X 2,5 COM 3 METROS			
099.09.292071	10910	TÁBUA DE EUCALIPTO TRATADO	UN
<b>Especificação</b> TÁBUA DE EUCALIPTO TRATADO			
099.09.292118	386840	TÁBUA DE EUCALIPTO TRATADO 3M X 15CM X 2,5CM	UN
<b>Especificação</b> MADEIRA CONSTRUÇÃO, TIPO MADEIRA EUCALIPTO, FORMATO TÁBUA, COMPRIMENTO 3M, LARGURA 15CM, ESPESSURA 2,50CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM TRATAMENTO.			
099.09.292149	242337	TABUA DE MADEIRA ANGELIM	UN
<b>Especificação</b> TABUA DE MADEIRA ANGELIM			



Material	Nº SIASG	Descrição resumida	Emb. padrão
099.09.292255	10910	TÁBUA DE PINUS	UN
<b>Especificação</b> TÁBUA DE PINUS			

Material	Nº SIASG	Descrição resumida	Emb. padrão
099.09.292238	431106	TARUGO 10 MM PARA VIDRO	UN
<b>Especificação</b> TARUGO 10 MM PARA VIDRO			

Material	Nº SIASG	Descrição resumida	Emb. padrão
099.09.292129	150449	TÊ HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 100X50MM 90°	UN
<b>Especificação</b> TÊ HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 100 MM X 50 MM, ANGULAÇÃO DE 90°.			

Material	Nº SIASG	Descrição resumida	Emb. padrão
099.09.292135	150449	TÊ VERTICAL DE DERIVAÇÃO 100X50MM	UN
<b>Especificação</b> TÊ VERTICAL DE DERIVAÇÃO PARA ELETROCALHA 100X50MM			

Material	Nº SIASG	Descrição resumida	Emb. padrão
099.09.292005	214793	TELA - MATERIAL POLIETILENO - LARGURA 2, COR VERDE	RO
<b>Especificação</b> TELA, MATERIAL POLIETILENO, LARGURA 2, COR VERDE, APLICAÇÃO PORTA. APRESENTAÇÃO: ROLO DE 50 METROS.			

Material	Nº SIASG	Descrição resumida	Emb. padrão
099.09.292006	214796	TELA - MATERIAL POLIETILENO - LARGURA 3, COR BRANCA	M2
<b>Especificação</b> TELA, MATERIAL POLIETILENO, LARGURA 3, COR BRANCA, APLICAÇÃO SACADA.			

Material	Nº SIASG	Descrição resumida	Emb. padrão
099.09.292004	214798	TELA - MATERIAL POLIETILENO - LARGURA 3, COR CINZA	M2
<b>Especificação</b> TELA, MATERIAL POLIETILENO, LARGURA 3, COR CINZA, APLICAÇÃO PROTEÇÃO ANDAIME.			

Material	Nº SIASG	Descrição resumida	Emb. padrão
099.09.291997	31623	TELA METÁLICA	RO
<b>Especificação</b> TELA METÁLICA			

Material	Nº SIASG	Descrição resumida	Emb. padrão
099.09.292027	31623	TELA METÁLICA - ARAME TRIPLOGALVANIZADO, SOLDADA, ABERTURA MALHA RETANGULAR 15CM X 5CM X 2,5MM DIÂMETRO	M²
<b>Especificação</b> TELA METÁLICA, ARAME TRIPLOGALVANIZADO, SOLDADA, ABERTURA MALHA RETANGULAR 15CM X 5CM X 2,5MM DIÂMETRO, ALTURA 1METRO - APRESENTAÇÃO ROLO DE 25M.			

Material	Nº SIASG	Descrição resumida	Emb. padrão
099.09.292214	150785	TELA MOSQUITEIRA PARA EXAUSTOR - MEDIDAS APROXIMADAS DE 0,32 CM DE LARGURA E 0,32 CM DE ALTURA	UN
<b>Especificação</b> TELA MOSQUITEIRA REMOVÍVEL PARA EXAUSTOR, EM MATERIAL DE NYLON RESISTENTE, MOLDURA EM ALUMÍNIO BRANCO, PARA MEDIDAS APROXIMADAS DE 0,32 CM DE LARGURA E 0,32 CM DE ALTURA.			



Material	Nº SIASG	Descrição resumida	Emb. padrão
099.09.292212	476964	TELA MOSQUITEIRA PARA JANELA -MEDIDAS ENTRE 0,80 E 0,90 CM DE LARGURA E 0,60 E 0,70 CM DE ALTURA	UN
<b>Especificação</b> TELA MOSQUITEIRA PARA JANELA, FEITA EM NYLON RESISTENTE, MOLDURA EM ALUMÍNIO BRANCO, COM DOBRADIÇA DE INOX. PARA MEDIDAS ENTRE 0,80 E 0,90 CM DE LARGURA E 0,60 E 0,70 CM DE ALTURA.			
099.09.292213	476964	TELA MOSQUITEIRA PARA PORTA - PARA MEDIDA DE PORTA PADRÃO	UN
<b>Especificação</b> TELA MOSQUITEIRA PARA PORTA, EM NYLON RESISTENTE, MOLDURA EM ALUMÍNIO BRANCA, FECHAMENTO AUTOMÁTICO, COM MOLA NA DOBRADIÇA, PARA MEDIDA DE PORTA PADRÃO.			
099.09.292171	150785	TELA, TELA DE ISOLAMENTO	MT
<b>Especificação</b> TELA DE ISOLAMENTO EM PLÁSTICO - TAPUME. 1,20 DE ALTURA			
099.09.292177	600334	TELHA	UN
<b>Especificação</b> TELHA			
099.09.292013	150358	TELHA ONDULADA DE FIBRA VEGETAL, ESPESSURA 3MM, 2M DE COMPRIMENTO X 1,05M DE LARGURA	UN
<b>Especificação</b> TELHA ONDULADA DE FIBRA VEGETAL IMPERMEABILIZADA, COM BETUME E REVESTIDA COM RESINA, ESPESSURA 3MM, 2METROS DE COMPRIMENTO X 1,05METROS DE LARGURA, ALTURA DE ONDA 38MM E LARGURA DE ONDA 95MM. COLORAÇÃO MARROM.			
099.09.292147	150908	TIJOLO, MATERIAL BARRO COZIDO	UN
<b>Especificação</b> TIJOLO, MATERIAL BARRO COZIDO			
099.09.292106	111368	TINTA A BASE DE RESINA ACRÍLICA NA COR BRANCA - BALDE 3,6L	BD
<b>Especificação</b> TINTA A BASE DE RESINA ACRÍLICA NA COR BRANCA - BALDE 3,6L			
099.09.292105	283308	TINTA A BASE DE RESINA ACRÍLICA NA COR PRETA - BALDE 3,6L	BD
<b>Especificação</b> TINTA A BASE DE RESINA ACRÍLICA NA COR PRETA - BALDE 3,6L			
099.09.292112	75990	TINTA ACR FOSCO TERRA FERTIL - LATÃO 16,2 LITROS	LA
<b>Especificação</b> TINTA ACR FOSCO TERRA FERTIL - LATÃO 16,2 LITROS. MARCA DE REFERÊNCIA: SUVINIL			
099.09.291972	111368	TINTA ACRÍLICA	GL



<b>Especificação</b> TINTA ACRÍLICA			
--	--	--	--

Material	Nº SIASG	Descrição resumida	Emb. padrão
099.09.291978	111368	TINTA ACRILICA FOSCA - COR RAIOS DO SOL	L

<b>Especificação</b> TINTA ACRILICA FOSCA COM BASE F LT - COR RAIOS DO SOL. REFERÊNCIA: CORAL DECORA OU SIMILAR			
--	--	--	--

Material	Nº SIASG	Descrição resumida	Emb. padrão
099.09.292260	303603	TINTA CHROMA KEY	UN

<b>Especificação</b> TINTA CHROMA KEY.			
---	--	--	--

Material	Nº SIASG	Descrição resumida	Emb. padrão
099.09.292233	44946	TINTA ENVENENADA ANTIINCRUSTANTE DE AUTOPOLIMENTO PARA FUNDO DE EMBARCAÇÕES	GL

<b>Especificação</b> TINTA ENVENENADA ANTIINCRUSTANTE DE AUTOPOLIMENTO. OBJETIVO: EVITAR A INCRUSTAÇÃO MARINHA NA PARTE SUBMERSA DA EMBARCAÇÃO. INDICADA COMO ACABAMENTO ANTI-INCRUSTANTE PARA FUNDO DE EMBARCAÇÕES DE: FERRO, MADEIRA OU FIBRA. CÓDIGO			
--	--	--	--

Material	Nº SIASG	Descrição resumida	Emb. padrão
099.09.291971	230253	TINTA EPOXI	FR

<b>Especificação</b> TINTA EPOXI			
-------------------------------------	--	--	--

Material	Nº SIASG	Descrição resumida	Emb. padrão
099.09.292219	243587	TINTA EPOXI PARA METAIS COR BRANCA	LA

<b>Especificação</b> TINTA INDUSTRIAL, TIPO EPOXI-RESINA, APRESENTAÇÃO BICOMPONENTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS HIROSSOLÚVEL, COR BRANCA, TIPO ACABAMENTO BRILHANTE LATA DE 3,6 LITROS			
---	--	--	--

Material	Nº SIASG	Descrição resumida	Emb. padrão
099.09.292221	244592	TINTA EPOXI PARA METAIS COR CINZA	LA

<b>Especificação</b> TINTA INDUSTRIAL, TIPO EPOXI-RESINA, APRESENTAÇÃO BICOMPONENTE, COR CINZA, TIPO ACABAMENTO BRILHANTE, LATA DE 3,6 LITROS			
--	--	--	--

Material	Nº SIASG	Descrição resumida	Emb. padrão
099.09.292222	245657	TINTA EPOXI PARA METAIS COR PRETA	LA

<b>Especificação</b> TINTA INDUSTRIAL, TIPO EPOXI-RESINA, APLICAÇÃO INTERNA E EXTERNA, COR PRETA, TIPO ACABAMENTO BRILHANTE, MÉTODO APLICAÇÃO ROLO, PINCEL E PISTOLA, SUPERFÍCIE APLICAÇÃO PISO - LATA DE 3,6 LITROS			
---	--	--	--

Material	Nº SIASG	Descrição resumida	Emb. padrão
099.09.292145	30724	TINTA ESMALTE	GL

<b>Especificação</b> TINTA ESMALTE			
---------------------------------------	--	--	--

Material	Nº SIASG	Descrição resumida	Emb. padrão
099.09.292140	239371	TINTA ESMALTE ACETINADO, COR BRANCO, 3,6L	GL

<b>Especificação</b> TINTA ESMALTE ACETINADO, COR BRANCO, 3,6L			
---	--	--	--



Material	Nº SIASG	Descrição resumida	Emb. padrão
099.09.292237	352241	TINTA IMPERMEABILIZANTE	GL
<b>Especificação</b> TINTA IMPERMEABILIZANTE			
099.09.292201	253853	TINTA LÁTEX	L
<b>Especificação</b> TINTA LÁTEX.			
099.09.292146	30554	TINTA ÓLEO	GL
<b>Especificação</b> TINTA ÓLEO			
099.09.292113	456383	TINTA PARA PISO CONCRETO	LA
<b>Especificação</b> TINTA PARA PISO CONCRETO.			
099.09.292161	276690	TINTA SPRAY	UN
<b>Especificação</b> TINTA SPRAY			
099.09.292070	150450	TINTA SPRAY PARA GRAFFITI	UN
<b>Especificação</b> TINTA SPRAY, BAIXA PRESSÃO, ACABAMENTO FOSCO, APLICAÇÃO QUALQUER SUPERFÍCIE, COM DIFUSOR PARA TRAÇO FINO.			
099.09.292115	75990	TINTA TIPO FOSCO TERRA FÉRTIL - 16,2 LITROS	LA
<b>Especificação</b> TINTA TIPO FOSCO TERRA FÉRTIL - 16,2 LITROS. MARCA DE REFERÊNCIA: SUVINIL			
099.09.292234	425155	TRILHO GAVETA TIPO CORREDIÇA TELESCÓPICA	UN
<b>Especificação</b> TRILHO GAVETA TIPO CORREDIÇA TELESCÓPICA			
099.09.292081	11525	TUBO DE CONCRETO	UN
<b>Especificação</b> TUBO DE CONCRETO			
099.09.292139	11525	TUBO DE CONCRETO - DIÂMETRO NOMINAL 200 MM	UN
<b>Especificação</b> TUBO DE CONCRETO – DIÂMETRO NOMINAL 200 MM. COMPRIMENTO 1 M, ESPESSURA 4,5 CM, TIPO VIBROPRENSAGEM, APLICAÇÃO DRENAGEM ÁGUAS PLUVIAIS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM FERRO.			

Material	Nº SIASG	Descrição resumida	Emb. padrão
099.09.292078	11525	TUBO DE CONCRETO - DIÂMETRO NOMINAL 400MM	UN
<b>Especificação</b> DIÂMETRO NOMINAL 400MM, COMPRIMENTO 1M, ESPESSURA 65MM, TIPO CENTRIFUGAÇÃO, APLICAÇÃO DRENAGEM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM FERRO.			
099.09.292079	11525	TUBO DE CONCRETO - DIÂMETRO NOMINAL 600MM	TB
<b>Especificação</b> TUBO DE CONCRETO DIÂMETRO NOMINAL 600 MM. COMPRIMENTO 1 M, ESPESSURA 6,5 CM, TIPO VIBROPRESSAGEM, APLICAÇÃO DRENAGEM ÁGUAS PLUVIAIS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEM FERRO.			
099.09.292080	11525	TUBO DE CONCRETO - DIÂMETRO NOMINAL 800MM	UN
<b>Especificação</b> DIÂMETRO NOMINAL 800MM, COMPRIMENTO 1M, ESPESSURA 80MM, TIPO CENTRIFUGAÇÃO, APLICAÇÃO ESGOTAMENTO RESIDUAL ÁGUA FRIA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM FERRO.			
099.09.292056	11525	TUBO DE CONCRETO DE 30 CM DE DIÂMETRO NOMINAL	UN
<b>Especificação</b> TUBO DE CONCRETO DE 30 CM DE DIÂMETRO NOMINAL, 1 METRO DE COMPRIMENTO COM ARMAÇÃO METÁLICA E PAREDES COM MÍNIMO DE 4 CM DE ESPESSURA.			
099.09.292051	75442	TUBO EM AÇO INOX 316/316L SEM COSTURA - PRESSÃO MÁXIMA DE TRABALHO 5100 PSIG	BR
<b>Especificação</b> TUBO EM AÇO INOX 316/316L SEM COSTURA (ASTM A269), ACABAMENTO BRILHANTE, COM 2,5% MOLIBDÊNIO, DIÂMETRO: 1/4" OD X 0,89 MM DE PAREDE, PRESSÃO MÁXIMA DE TRABALHO 5100 PSIG.			
099.09.292206	150368	VÁLVULA AUTUADORA PARA TINTA SPRAY - MATERIAL PLÁSTICO	UN
<b>Especificação</b> VÁLVULA AUTUADORA PARA TINTA SPRAY, MATERIAL PLÁSTICO.			
099.09.292053	150782	VÁLVULA REGULADORA DE PRESSÃO - REGULADOR BACK-PRESSURE SÉRIE KPB	UN
<b>Especificação</b> REGULADOR BACK-PRESSURE SÉRIE KPB EM AÇO INOXIDÁVEL 316, FAIXAS DE CONTROLE DA PRESSÃO DE 0 A 1000 PSI (0 A 68,9 BAR), PORTAS ROSCA NPT FÊMEA DE 1/4" ENTRADA E SAÍDA, ASSENTO E VEDAÇÃO EM PCTFE, CV=0,20; MECANISMO SENSOR PISTÃO EM AÇO INOX 316, MANOPLATIPO KNOB.			
099.09.292055	150782	VÁLVULA REGULADORA DE PRESSÃO - VÁLVULA MICROMÉTRICA EM AÇO INOXIDÁVEL SÉRIE 31 PARA ALTA PRESSÃO	UN
<b>Especificação</b> VÁLVULA MICROMÉTRICA EM AÇO INOXIDÁVEL SÉRIE 31 PARA ALTA PRESSÃO (5000 PSIG [344 BAR]) E MÉDIO FLUXO, EXTREMIDADES: ROSCA NPT FÊMEA DE 1/8".			
099.09.292037	127655	VASELINA INDUSTRIAL 500G LIQUIDA	UN



<b>Especificação</b>			
VASELINA INDUSTRIAL 500G LIQUIDA			
Material	Nº SIASG	Descrição resumida	Emb. padrão
099.09.292077	264236	VASO SANITÁRIO - DESCARGA ACOPLADA	UN
<b>Especificação</b>			
VASO SANITÁRIO - DESCARGA ACOPLADA			
Material	Nº SIASG	Descrição resumida	Emb. padrão
099.09.292150	214539	VEDA FRESTA	MT
<b>Especificação</b>			
VEDA FRESTA			
Material	Nº SIASG	Descrição resumida	Emb. padrão
099.09.292151	397620	VEDA PORTA	UN
<b>Especificação</b>			
VEDA PORTA			
Material	Nº SIASG	Descrição resumida	Emb. padrão
099.09.292265	288886	VENTOSA	UN
<b>Especificação</b>			
VENTOSA			
Material	Nº SIASG	Descrição resumida	Emb. padrão
099.09.292166	15636	VERGALHÃO	UN
<b>Especificação</b>			
VERGALHÃO			
Material	Nº SIASG	Descrição resumida	Emb. padrão
099.09.291956	128058	VERMICULITA	SC
<b>Especificação</b>			
VERMICULITA			
Material	Nº SIASG	Descrição resumida	Emb. padrão
099.09.292178	150919	VERNIZ	LA
<b>Especificação</b>			
VERNIZ			
Material	Nº SIASG	Descrição resumida	Emb. padrão
099.09.292141	233059	VERNIZ MARÍTIMO	GL
<b>Especificação</b>			
VERNIZ MARÍTIMO			
Material	Nº SIASG	Descrição resumida	Emb. padrão
099.09.292259	150806	VIDRO	UN
<b>Especificação</b>			
VIDRO			
Material	Nº SIASG	Descrição resumida	Emb. padrão
099.09.292266	225700	VIDRO BOX	UN
<b>Especificação</b>			





VIDRO BOX

Material	Nº SIASG	Descrição resumida	Emb. padrão
099.09.292087	11444	VIGOTE DE CONCRETO PRÉ FABRICADO 1,20M	UN

**Especificação**

VIGA DE CONCRETO PRÉ-FABRICADA, NOME VIGOTE DE CONCRETO PRÉ-FABRICADO COM COMPRIMENTO DE 1,20M. COM FORMATO EM T INVERTIDO, COM BASE DE 9 CM , CONTENDO FERROS DE 4MM NA BASE E NA PARTE EQUIVALENTE AO "PÉ" DO T.

Material	Nº SIASG	Descrição resumida	Emb. padrão
099.09.292086	11444	VIGOTE DE CONCRETO PRÉ FABRICADO 5,10M	UN

**Especificação**

VIGA DE CONCRETO PRÉ-FABRICADA, NOME VIGOTE DE CONCRETO PRÉ-FABRICADO COM COMPRIMENTO DE 5,10M. COM FORMATO EM T INVERTIDO, COM BASE DE 9 CM , CONTENDO FERROS DE 6MM NA BASE E FERRO DE 4MM NA PARTE EQUIVALENTE AO "PÉ" DO T.

Material	Nº SIASG	Descrição resumida	Emb. padrão
099.09.292084	11444	VIGOTE PRÉ FABRICADO - 1,0 M	UN

**Especificação**

VIGA DE CONCRETO PRÉ-FABRICADA, NOME VIGOTE DE CONCRETO PRÉ-FABRICADO COM COMPRIMENTO DE 1,0M, FORMATO EM T INVERTIDO, COM BASE DE 9 CM , ALTURA TOTAL DE 9 CM, CONTENDO FERROS DE 4MM NA BASE E NA PARTE EQUIVALENTE AO "PÉ" DO T.

Material	Nº SIASG	Descrição resumida	Emb. padrão
099.09.292001	72060	VISTAS PARA PORTA	M

**Especificação**

VISTAS PARA PORTA