



Grupo: 099.23 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO

| Material | Nº SIASG | Descrição resumida | Emb. padrão |
|---------------|----------|---|-------------|
| 099.23.000050 | 336807 | ALMOFADA COM TNT E FIBRA SILICONADA 45CM X 45CM | UN |

Especificação

ALMOFADA COM TNT E FIBRA SILICONADA 45CM X 45CM

| Material | Nº SIASG | Descrição resumida | Emb. padrão |
|---------------|----------|--------------------|-------------|
| 099.23.000039 | 150746 | BANDEIRA | UN |

Especificação

BANDEIRA.

| Material | Nº SIASG | Descrição resumida | Emb. padrão |
|---------------|----------|--------------------|-------------|
| 099.23.000034 | 150746 | BANDEIRA DA UFSC | UN |

Especificação

BANDEIRA INSTITUCIONAL DA UFSC CONFECCIONADA EM 03 PANOS, PARA HASTEAMENTO EXTERNO, MATERIAL NYLON TIPO PÁRA-QUEDAS NÃO RESINADO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM DOIS ILHÓSES METÁLICOS PARA FIXAÇÃO, BORDAS E COSTURAS REFORÇADAS. NAS CORES E DIMENSÕES OFICIAIS DA BANDEIRA DA UFSC.

| Material | Nº SIASG | Descrição resumida | Emb. padrão |
|---------------|----------|-------------------------------|-------------|
| 099.23.000040 | 150746 | BANDEIRA DA UFSC - DOIS PANOS | UN |

Especificação

BANDEIRA INSTITUCIONAL DA UFSC CONFECCIONADA EM 02 PANOS, PARA HASTEAMENTO INTERNO OU EXTERNO, MATERIAL NYLON TIPO PÁRA-QUEDAS NÃO RESINADO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM DOIS ILHÓSES METÁLICOS PARA FIXAÇÃO, BORDAS E COSTURAS REFORÇADAS. NAS CORES E DIMENSÕES OFICIAIS DA BANDEIRA DA UFSC.

| Material | Nº SIASG | Descrição resumida | Emb. padrão |
|---------------|----------|-----------------------|-------------|
| 099.23.000041 | 150746 | BANDEIRA DE JOINVILLE | UN |

Especificação

BANDEIRA DO MUNÍCIPIO DE JOINVILLE, PARA HASTEAMENTO EXTERNO, MATERIAL NYLON TIPO PÁRA-QUEDAS NÃO RESINADO DE ALTA RESISÊNCIA, COM DOIS ILHÓSES METÁLICOS PARA FIXAÇÃO, BORDAS E COSTURAS REFORÇADAS. NAS CORES E DIMENSÕES OFICIAIS DA BANDEIRA DO MUNÍCIPIO DE JOINVILLE - SANTA CATARINA.

| Material | Nº SIASG | Descrição resumida | Emb. padrão |
|---------------|----------|----------------------------|-------------|
| 099.23.000035 | 150746 | BANDEIRA DE SANTA CATARINA | UN |

Especificação

BANDEIRA DE SANTA CATARINA CONFECCIONADA EM 03 PANOS, PARA HASTEAMENTO EXTERNO, MATERIAL NYLON TIPO PÁRA-QUEDAS NÃO RESINADO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM ILHÓS METÁLICO PARA FIXAÇÃO, BORDAS E COSTURAS REFORÇADAS. NAS CORES E DIMENSÕES OFICIAIS DA BANDEIRADE SANTA CATARINA.

| Material | Nº SIASG | Descrição resumida | Emb. padrão |
|---------------|----------|---|-------------|
| 099.23.000042 | 150746 | BANDEIRA DE SANTA CATARINA - DOIS PANOS | UN |

Especificação

BANDEIRA DE SANTA CATARINA CONFECCIONADA EM 02 PANOS, PARA HASTEAMENTO INTERNO OU EXTERNO, MATERIAL NYLON TIPO PÁRA-QUEDAS NÃO RESINADO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM ILHÓS METÁLICO PARA FIXAÇÃO, BORDAS E COSTURAS REFORÇADAS. NAS CORES E DIMENSÕES OFICIAIS DA BANDEIRADE SANTA CATARINA.

| Material | Nº SIASG | Descrição resumida | Emb. padrão |
|---------------|----------|--------------------|-------------|
| 099.23.000036 | 150746 | BANDEIRA NACIONAL | UN |

Especificação

BANDEIRA NACIONAL CONFECCIONADA EM 03 PANOS, PARA HASTEAMENTO EXTERNO, MATERIAL NYLON TIPO PÁRA-QUEDAS NÃO RESINADO DE ALTA



RESISTÊNCIA, COM DOIS ILHÓSES METÁLICOS PARA FIXAÇÃO, BORDAS E COSTURAS REFORÇADAS. NAS CORES E DIMENSÕES OFICIAIS DA BANDEIRA NACIONAL.

| Material | Nº SIASG | Descrição resumida | Emb. padrão |
|---|----------|--------------------------------|-------------|
| 099.23.000043 | 150746 | BANDEIRA NACIONAL - DOIS PANOS | UN |
| Especificação BANDEIRA NACIONAL CONFECCIONADA EM 02 PANOS, PARA HASTEAMENTO INTERNO OU EXTERNO, MATERIAL NYLON TIPO PÁRA-QUEDAS NÃO RESINADO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM DOIS ILHÓSES METÁLICOS PARA FIXAÇÃO, BORDAS E COSTURAS REFORÇADAS. NAS CORES E DIMENSÕES OFICIAIS DA BANDEIRA NACIONAL. | | | |

| Material | Nº SIASG | Descrição resumida | Emb. padrão |
|---|----------|---|-------------|
| 099.23.000010 | 388753 | CABIDEIRO - TIPO PAREDE, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, 3 GANCHOS | UN |
| Especificação CABIDEIRO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FIXADO EM PAREDE PARA ATÉ 3 AVENTAIS DE PROTEÇÃO | | | |

| Material | Nº SIASG | Descrição resumida | Emb. padrão |
|--|----------|--------------------------|-------------|
| 099.23.000053 | 461919 | CADEIRA EM POLIPROPILENO | UN |
| Especificação CADEIRA EM POLIPROPILENO | | | |

| Material | Nº SIASG | Descrição resumida | Emb. padrão |
|---|----------|--------------------|-------------|
| 099.23.000048 | 73474 | CARPETE | M2 |
| Especificação REVESTIMENTO PARA PISO, TIPO CARPETE , COM COLOCAÇÃO. | | | |

| Material | Nº SIASG | Descrição resumida | Emb. padrão |
|---|----------|----------------------------|-------------|
| 099.23.000001 | 375129 | COLCHA CAMA - TIPO EDREDOM | UN |
| Especificação COLCHA CAMA, COMPOSIÇÃO MINIMA DO PRODUTO 65% ALGODÃO E 35% POLIÉSTER. MEDIDAS APROXIMADAS: COMPRIMENTO 2,40, LARGURA 1,70., CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 200 FIOS, TIPO EDREDOM. | | | |

| Material | Nº SIASG | Descrição resumida | Emb. padrão |
|---|----------|-------------------------------------|-------------|
| 099.23.000009 | 271467 | COLCHÃO ANTI-REFLUXO - DENSIDADE 23 | UN |
| Especificação COLCHÃO ANTI-REFLUXO. MEDINDAS APROXIMADAS: 130X60X12. DENSIDADE 23 | | | |

| Material | Nº SIASG | Descrição resumida | Emb. padrão |
|--|----------|--|-------------|
| 099.23.000008 | 215870 | COLCHÃO MATERIAL ESPUMA POLIURETANO - MEDIDAS: ALTURA DE 17 A 20 CM, COMPRIMENTO 188 CM , LARGURA 88 CM, D33 - TIPO ORTOPÉDICO | UN |
| Especificação COLCHÃO MATERIAL ESPUMA POLIURETANO - MEDIDAS: ALTURA DE 17 A 20 CM, COMPRIMENTO 188 CM, LARGURA 88 CM. DENSIDADE 33. ANTIÁCARO, ANTIMOFO E ANTIALÉRGICO. TIPO ORTOPÉDICO. | | | |

| Material | Nº SIASG | Descrição resumida | Emb. padrão |
|--|----------|---|-------------|
| 099.23.000007 | 379870 | COLCHÃO MATERIAL ESPUMA POLIURETANO - MEDIDAS: ALTURA 14, COMPRIMENTO 188, LARGURA 78 | UN |
| Especificação COLCHÃO, MATERIAL ESPUMA POLIURETANO, REVESTIMENTO TECIDO 100 POLIÉSTER, ALTURA 14, COMPRIMENTO 188, LARGURA 78, DENSIDADE 33. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ANTIÁCARO, ANTIMOFO, TIPO ORTOPÉDICO. | | | |



| Material | Nº SIASG | Descrição resumida | Emb. padrão |
|---------------------------|----------|---------------------------|-------------|
| 099.23.000066 | 98604 | CORRENTE COMANDO PERSIANA | UN |
| Especificação | | | |
| CORRENTE COMANDO PERSIANA | | | |

| Material | Nº SIASG | Descrição resumida | Emb. padrão |
|----------------------|----------|--------------------|-------------|
| 099.23.000032 | 423212 | CORTINA | UN |
| Especificação | | | |
| CORTINA | | | |

| Material | Nº SIASG | Descrição resumida | Emb. padrão |
|---|----------|---|-------------|
| 099.23.000055 | 390248 | CORTINA DO TIPO ROLÔ DE TECIDO 100% POLIÉSTER | M2 |
| Especificação | | | |
| CORTINA DO TIPO ROLÔ DE TECIDO 100% POLIÉSTER, REFLEXIVO POR METALIZAÇÃO A VÁCUO. POLIÉSTER COM REVESTIMENTO ANTI-ESTÁTICO E SELAMENTO DAS EXTREMIDADES, IMPREGNADO COM ALUMÍNIO 99% PURO; ESTRUTURA EM TUBOS, EM ALUMÍNIO EXTRUDADO COM DIÂMETRO APROXIMADO DE 27 A 35 MM; ESTRUTURA EM PERFIS, ALUMÍNIO ANODIZADO; TRAVA (CLUTCH), INDEPENDENTE DO LIMITE DE ALTURA, COM BAIXO RUÍDO, PEÇAS E COMPONENTES EM PLÁSTICO (PA) POLIAMIDA; ACABAMENTOS NAS EXTREMIDADES METÁLICAS, É ADMISSÍVEL A UTILIZAÇÃO EM PLÁSTICO DO TIPO POM. A FIXAÇÃO DESTES DEVERÁ SER POR MEIO DE PARAFUSOS, ENTRETANTO, NÃO PODERÃO SER APARENTES; ESPAÇAMENTOS ENTRE O TECIDO O LIMITE: SUPERIOR: MÁXIMO ADMISSÍVEL DE 15MM ENTRE LIMITE SUPERIOR DA PERSIANA E O TECIDO; INFERIOR: MÁXIMO ADMISSÍVEL DE 6MM ENTRE O LIMITE SUPERIOR DA PERSIANA E O TECIDO; LARGURA E ALTURA DA PEÇA INSTALADA: 65MM ENTRE O TETO (VIGA DE CONCRETO) E O FINAL DO PERFIL SUPERIOR E 62MM ENTRE A PAREDE (VIDRO) E O FINAL DO PERFIL SUPERIOR. SUPORTES DE FIXAÇÃO E PARAFUSOS EM AÇO INOXIDÁVEL; TRANSPARÊNCIAS DE TECIDO: PADRÃO 802 OU DE SIMILAR QUALIDADE E PADRONAGEM, COM ABERTURA A 2%. CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO INCLUSAS. | | | |
| - MARCA REFERÊNCIA: REFLEXA. | | | |

| Material | Nº SIASG | Descrição resumida | Emb. padrão |
|--|----------|--|-------------|
| 099.23.000033 | 423212 | CORTINA ROLÔ BLACKOUT TECIDO TIPO PINPOINT | M2 |
| Especificação | | | |
| CORTINA ROLÔ BLACKOUT – TECIDO TIPO PINPOINT. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: TECIDO - COMPOSIÇÃO DO TECIDO: 75% PVC E 25% FIBRA DE VIDRO; NÍVEL DE ESCURECIMENTO: 100% BLACKOUT; ESPESSURA: 0,3MM; MASSA DO TECIDO: 0,407 KG/M²; RESISTENCIA À CHAMAS: TECIDO CERTIFICADO PELAS NORMAS NFPA 701. CORTINA: GARANTIA MÍNIMA DE UM (1) ANO NA CORTINA, SOBRE DEFEITOS DE FABRICAÇÃO OU VÍCIO OCULTO. MECANISMO CORTINA ROLÔ -ACIONAMENTO STANDARD:COMANDO PRODUZIDO EM TERMOPLÁSTICO DE ENGENHARIA NYLON COM 20% DE FIBRA, PIGMENTO BRANCO, 3 MOLAS EM AÇO E GRAXA LUBRIFICANTE ZETA 2, COM CORRENTE BOLA 10 MM EM PVC, COM CORDA DE NYLON E LIMITADOR DE PVC. CORRENTE: CORRENTE DE ACIONAMENTO COM CORDÃO 100% POLIÉSTER E ESFERAS PLÁSTICAS NA COR CINZA. TUBO: LIGA DE ALUMÍNIO EXTRUDADO 6063 T6C, DIÂMETRO EXTERNO DE 40 OU 52MM, COM RANHURAS INTERNAS QUE GARANTE MAIOR RESISTÊNCIA À FLEXÃO, EVITANDO O ENRUGAMENTO DO TECIDO. PONTA OPOSTA: PRODUZIDA TERMOPLÁSTICO DE ENGENHARIA NYLON COR BRANCA, PINO RETRÁTIL COM MOLA DE SEGURANÇA QUE IMPEDE O DESENCAIXE MESMO COM MOVIMENTOS ABRUPTOS. BANDÔ: ACABAMENTO EM LIGA DE ALUMÍNIO EXTRUDADO 6063 T6C, COM PINTURA ELETROSTÁTICA, ARREDONDADO, MEDINDO 80X120MM. TRILHO INFERIOR: LIGA DE ALUMÍNIO EXTRUDADO 6063 T6C, ARREDONDADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA À BASE DE POLIÉSTER, DE 80 A 90 MICRONS NA COR CINZA, COM TAMPAS LATERAIS EM PVC CINZA. CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO INCLUSAS. | | | |
| - MARCA REFERÊNCIA: DIPLOMATA | | | |

| Material | Nº SIASG | Descrição resumida | Emb. padrão |
|----------------------|----------|--------------------|-------------|
| 099.23.000046 | 150903 | ESPELHO | UN |
| Especificação | | | |
| ESPELHO | | | |

| Material | Nº SIASG | Descrição resumida | Emb. padrão |
|--|----------|---|-------------|
| 099.23.000045 | 150903 | ESPELHO - ESPESSURA 4, COMPRIMENTO 80, LARGURA 70, 04 PARAFUSOS DE FIXAÇÃO CROMADOS | UN |
| Especificação | | | |
| ESPELHO, MATERIAL VIDRO COM REVESTIMENTO METÁLICO, FORMATO RETANGULAR, ESPESSURA 4, COMPRIMENTO 80, LARGURA 70 CARACTERÍSTICAS | | | |



ADICIONAIS 04 PARAFUSOS DE FIXAÇÃO CROMADOS.

| Material | Nº SIASG | Descrição resumida | Emb. padrão |
|---|----------|--|-------------|
| 099.23.000044 | 150903 | ESPELHO, ESPESSURA 4, COMPRIMENTO 45, LARGURA 50, 04 PARAFUSOS DE FIXAÇÃO CROMADOS | UN |
| Especificação | | | |
| ESPELHO, MATERIAL VIDRO COM REVESTIMENTO METÁLICO, FORMATO RETANGULAR, ESPESSURA 4, COMPRIMENTO 45, LARGURA 50 CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 04 PARAFUSOS DE FIXAÇÃO CROMADOS. | | | |

| Material | Nº SIASG | Descrição resumida | Emb. padrão |
|--|----------|--|-------------|
| 099.23.000047 | 150903 | ESPELHO 55,0CM X 45,00CM RETANGULAR COM MOLDURA. | UN |
| Especificação | | | |
| ESPELHO PARA BANHEIRO TIPO CRISTAL RETANGULAR, ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMÍNIO COM EFEITO CROMADO, LARGURA DA MOLDURA 1CM, MEDIDA TOTAL DO ESPELHO COM MOLDURA 55CM X 45CM, DEVERÁ ACOMPANHAR MATERIAL PARA INSTALAÇÃO (BUCHA E PARAFUSO), COLOCAÇÃO INCLUSA. | | | |

| Material | Nº SIASG | Descrição resumida | Emb. padrão |
|--|----------|---------------------------------------|-------------|
| 099.23.000061 | 150372 | FLUÍDO REFRIGERANTE - AR CONDICIONADO | KG |
| Especificação | | | |
| FLUÍDO REFRIGERANTE PARA AR CONDICIONADO | | | |

| Material | Nº SIASG | Descrição resumida | Emb. padrão |
|----------------------|----------|--------------------|-------------|
| 099.23.000006 | 5738 | JOGO DE CAMA | UN |
| Especificação | | | |
| JOGO DE CAMA | | | |

| Material | Nº SIASG | Descrição resumida | Emb. padrão |
|----------------------|----------|--------------------|-------------|
| 099.23.000065 | 27677 | JUNÇÃO PARA VARÃO | UN |
| Especificação | | | |
| JUNÇÃO PARA VARÃO | | | |

| Material | Nº SIASG | Descrição resumida | Emb. padrão |
|----------------------|----------|--------------------|-------------|
| 099.23.000057 | 150463 | KIT VARÃO OCO | UN |
| Especificação | | | |
| KIT VARÃO OCO | | | |

| Material | Nº SIASG | Descrição resumida | Emb. padrão |
|--|----------|---|-------------|
| 099.23.000017 | 27022 | LENÇOL COM ELÁSTICO, AMARELO CLARO, 1,40X0,20X0,80CM, | UN |
| Especificação | | | |
| LENÇOL COM ELÁSTICO, AMARELO CLARO, MATERIAL 100% ALGODÃO, TIPO INFANTIL, MEDIDAS APROXIMADAS: 1,40X0,20X0,80CM, | | | |

| Material | Nº SIASG | Descrição resumida | Emb. padrão |
|--|----------|--|-------------|
| 099.23.000015 | 27022 | LENÇOL COM ELÁSTICO 100% ALGODÃO, COR BRANCO (PARA MEDIDA APROXIMADA DE COLCHÃO 1,30 CM X 0,73 CM) | UN |
| Especificação | | | |
| LENÇOL COM ELÁSTICO 100% ALGODÃO, COR BRANCO (PARA MEDIDA APROXIMADA DE COLCHÃO 1,30 CM X 0,73 CM) | | | |

| Material | Nº SIASG | Descrição resumida | Emb. padrão |
|--|----------|--|-------------|
| 099.23.000016 | 27022 | LENÇOL COM ELÁSTICO 100% ALGODÃO, CORES DIVERSAS (PARA MEDIDA APROXIMADA DE COLCHÃO 1,30 CM X 0,73 CM) | UN |
| Especificação | | | |
| LENÇOL COM ELÁSTICO 100% ALGODÃO, CORES DIVERSAS (PARA MEDIDA APROXIMADA DE COLCHÃO 1,30 CM X 0,73 CM) | | | |

| Material | Nº SIASG | Descrição resumida | Emb. padrão |
|---------------|----------|---|-------------|
| 099.23.000018 | 27022 | LENÇOL COM ELÁSTICO, VERDE CLARO, 1,40X0,20X0,80CM, | UN |



| | | | |
|---|--|--|--|
| Especificação LENÇOL COM ELÁSTICO,VERDE CLARO, MATERIAL 100% ALGODÃO, TIPO INFANTIL, MEDIDAS APROXIMADAS: 1,40X0,20X0,80CM, | | | |
|---|--|--|--|

| Material | Nº SIASG | Descrição resumida | Emb. padrão |
|---------------|----------|--|-------------|
| 099.23.000019 | 150452 | LENÇOL ENVELOPE (TIPO FRONHA/CAPA) 100% ALGODÃO, CORES DIVERSAS (PARA MEDIDA APROXIMADA DE COLCHONETE 0,90 CM X 0,90 CM) | UN |

| | | | |
|--|--|--|--|
| Especificação LENÇOL ENVELOPE (TIPO FRONHA/CAPA) 100% ALGODÃO, CORES DIVERSAS (PARA MEDIDA APROXIMADA DE COLCHONETE 0,90 CM X 0,90 CM) | | | |
|--|--|--|--|

| Material | Nº SIASG | Descrição resumida | Emb. padrão |
|---------------|----------|--|-------------|
| 099.23.000021 | 150452 | LENÇOL ENVELOPE (TIPO FRONHA/CAPA) 100% ALGODÃO, CORES DIVERSAS (PARA MEDIDA APROXIMADA DE TROCADOR 0,80 CM X 0,60 CM) | UN |

| | | | |
|--|--|--|--|
| Especificação LENÇOL ENVELOPE (TIPO FRONHA/CAPA) 100% ALGODÃO, CORES DIVERSAS (PARA MEDIDA APROXIMADA DE TROCADOR 0,80 CM X 0,60 CM) | | | |
|--|--|--|--|

| Material | Nº SIASG | Descrição resumida | Emb. padrão |
|---------------|----------|--|-------------|
| 099.23.000020 | 150452 | LENÇOL ENVELOPE (TIPO FRONHA/CAPA) 100% ALGODÃO, CORES DIVERSAS (PARA MEDIDA APROXIMADA DE TROCADOR 0,80 CM X 0,80 CM) | UN |

| | | | |
|--|--|--|--|
| Especificação LENÇOL ENVELOPE (TIPO FRONHA/CAPA) 100% ALGODÃO, CORES DIVERSAS (PARA MEDIDA APROXIMADA DE TROCADOR 0,80 CM X 0,80 CM) | | | |
|--|--|--|--|

| Material | Nº SIASG | Descrição resumida | Emb. padrão |
|---------------|----------|--------------------|-------------|
| 099.23.000031 | 481791 | LENÇOL HOSPITALAR | UN |

| | | | |
|---|--|--|--|
| Especificação LENÇOL HOSPITALAR | | | |
|---|--|--|--|

| Material | Nº SIASG | Descrição resumida | Emb. padrão |
|---------------|----------|--------------------|-------------|
| 099.23.000049 | 150956 | LINHA PARA COSTURA | RL |

| | | | |
|---|--|--|--|
| Especificação LINHA PARA COSTURA. | | | |
|---|--|--|--|

| Material | Nº SIASG | Descrição resumida | Emb. padrão |
|---------------|----------|--------------------|-------------|
| 099.23.000028 | 478025 | MANTA | UN |

| | | | |
|-------------------------------|--|--|--|
| Especificação MANTA | | | |
|-------------------------------|--|--|--|

| Material | Nº SIASG | Descrição resumida | Emb. padrão |
|---------------|----------|---|-------------|
| 099.23.000038 | 354608 | MESA PLÁSTICA FORMATO QUADRADO - COR BRANCA - MEDIDAS: 70CM X 70CM X 72CM | UN |

| | | | |
|--|--|--|--|
| Especificação MESA PLÁSTICA, MATERIAL PLÁSTICO, FORMATO QUADRADO, COR BRANCA, COMPRIMENTO 70CM, LARGURA 70CM, ALTURA 72CM. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EMPILHÁVEIS. | | | |
|--|--|--|--|

| Material | Nº SIASG | Descrição resumida | Emb. padrão |
|---------------|----------|--------------------|-------------|
| 099.23.000059 | 607653 | PELÍCULA SOLAR | UN |

| | | | |
|--|--|--|--|
| Especificação PELÍCULA DE PROTEÇÃO/ISOLANTE TÉRMICO. PELÍCULA FILTRO SOLAR | | | |
|--|--|--|--|

| Material | Nº SIASG | Descrição resumida | Emb. padrão |
|---------------|----------|---|-------------|
| 099.23.000052 | 56790 | PENDENTES PARA CAPELO, PINGENTE FRANJA DE SEDA, MATERIAL: RAYON, COM CORDÃO TAMANHO: 6 A 8 CM | UN |

| | | | |
|---|--|--|--|
| Especificação PENDENTES PARA CAPELO, PINGENTE FRANJA DE SEDA, MATERIAL: RAYON, COM CORDÃO TAMANHO: 6 A 8 CM DE ALTURA, COR PRETO. | | | |
|---|--|--|--|

| Material | Nº SIASG | Descrição resumida | Emb. padrão |
|---------------|----------|--------------------|-------------|
| 099.23.000037 | 256504 | PERSIANA | M2 |



| | | | |
|----------------------|--|--|--|
| Especificação | | | |
| PERSIANA | | | |

| Material | Nº SIASG | Descrição resumida | Emb. padrão |
|---------------|----------|--------------------------------------|-------------|
| 099.23.000054 | 216565 | PERSIANA HORIZONTAL EM ALUMÍNIO 25MM | UN |

| | | | |
|--------------------------------------|--|--|--|
| Especificação | | | |
| PERSIANA HORIZONTAL EM ALUMÍNIO 25MM | | | |

| Material | Nº SIASG | Descrição resumida | Emb. padrão |
|---------------|----------|--------------------------|-------------|
| 099.23.000064 | 27677 | PRESILHA SUPORTE CORTINA | UN |

| | | | |
|--------------------------|--|--|--|
| Especificação | | | |
| PRESILHA SUPORTE CORTINA | | | |

| Material | Nº SIASG | Descrição resumida | Emb. padrão |
|---------------|----------|----------------------------|-------------|
| 099.23.000056 | 150463 | SUPORTE PARA VARÃO SIMPLES | UN |

| | | | |
|----------------------------|--|--|--|
| Especificação | | | |
| SUPORTE PARA VARÃO SIMPLES | | | |

| Material | Nº SIASG | Descrição resumida | Emb. padrão |
|---------------|----------|--------------------|-------------|
| 099.23.000030 | 150854 | TAPETE | UN |

| | | | |
|----------------------|--|--|--|
| Especificação | | | |
| TAPETE | | | |

| Material | Nº SIASG | Descrição resumida | Emb. padrão |
|---------------|----------|--|-------------|
| 099.23.000011 | 150854 | TAPETE ARTESANAL - MEDIDAS 2,00 X 3,00 M | UN |

| | | | |
|---|--|--|--|
| Especificação | | | |
| CATMAT: 150854 TAPETE ARTESANAL CONFECCIONADO EM FIOS DE MALHA TRANÇADOS MEDINDO 2,00X3,00M | | | |

| Material | Nº SIASG | Descrição resumida | Emb. padrão |
|---------------|----------|--|-------------|
| 099.23.000012 | 150854 | TAPETE ARTESANAL - MEDIDAS 1,00X2,00 M | UN |

| | | | |
|--|--|--|--|
| Especificação | | | |
| TAPETE ARTESANAL CONFECCIONADO EM FIOS DE MALHA TRANÇADOS MEDINDO 1,00X2,00M | | | |

| Material | Nº SIASG | Descrição resumida | Emb. padrão |
|---------------|----------|--------------------|-------------|
| 099.23.000060 | 198305 | TECIDO | UN |

| | | | |
|----------------------|--|--|--|
| Especificação | | | |
| TECIDO | | | |

| Material | Nº SIASG | Descrição resumida | Emb. padrão |
|---------------|----------|--------------------|-------------|
| 099.23.000003 | 303571 | TECIDO - CETIM | UN |

| | | | |
|----------------------|--|--|--|
| Especificação | | | |
| TECIDO - CETIM. | | | |

| Material | Nº SIASG | Descrição resumida | Emb. padrão |
|---------------|----------|---------------------------------------|-------------|
| 099.23.000051 | 329284 | TECIDO OXFORD COM 3 METROS DE LARGURA | UN |

| | | | |
|--|--|--|--|
| Especificação | | | |
| TECIDO OXFORD COM 3 METROS DE LARGURA COM 2,5M DE COMPRIMENTO. APRESENTAÇÃO UNIDADE. | | | |

| Material | Nº SIASG | Descrição resumida | Emb. padrão |
|---------------|----------|--------------------|-------------|
| 099.23.000058 | 223230 | TECIDO RENDA | UN |

| | | | |
|----------------------|--|--|--|
| Especificação | | | |
|----------------------|--|--|--|



TECIDO RENDA

| Material | Nº SIASG | Descrição resumida | Emb. padrão |
|---|----------|---|-------------|
| 099.23.000005 | 246543 | TOALHA BANHO, MATERIAL 100 ALGODÃO, COR BRANCA, COMPRIMENTO 140, LARGURA 70 | UN |
| Especificação TOALHA BANHO, MATERIAL 100 ALGODÃO, COR BRANCA, COMPRIMENTO 140, LARGURA 70 | | | |
| 099.23.000029 | 27162 | TOALHA DE MESA | UN |
| Especificação TOALHA DE MESA | | | |
| 099.23.000022 | 150452 | TOALHA DE MESA, COM ELÁSTICO NA BARRA, FLORAL MEDIDAS 2,0X0,60 CM | UN |
| Especificação CATMAT: 27162 TOALHA DE MESA, COM ELÁSTICO NA BARRA, 100% ALGODÃO, FLORAL, COM MEDIDAS APROXIMADAS DE 2,0X0,60CM. | | | |
| 099.23.000026 | 27162 | TOALHA DE MESA FLORAL COM ELÁSTICO (PARA MEDIDA APROXIMADA DE MESA 0,70 CM X 0,70 CM) | UN |
| Especificação TOALHA DE MESA FLORAL COM ELÁSTICO (PARA MEDIDA APROXIMADA DE MESA 0,70 CM X 0,70 CM) | | | |
| 099.23.000014 | 27162 | TOALHA DE MESA FLORAL COM ELÁSTICO (PARA MEDIDA APROXIMADA DE MESA 0,80 CM X 0,80 CM) | UN |
| Especificação TOALHA DE MESA FLORAL COM ELÁSTICO (PARA MEDIDA APROXIMADA DE MESA 0,80 CM X 0,80 CM) | | | |
| 099.23.000024 | 27162 | TOALHA DE MESA FLORAL COM ELÁSTICO (PARA MEDIDA APROXIMADA DE MESA 0,85 CM X 0,85 CM) | UN |
| Especificação TOALHA DE MESA FLORAL COM ELÁSTICO (PARA MEDIDA APROXIMADA DE MESA 0,85 CM X 0,85 CM) | | | |
| 099.23.000025 | 27162 | TOALHA DE MESA XADREZ COM ELÁSTICO (PARA MEDIDA APROXIMADA DE MESA 0,70 CM X 0,70 CM) | UN |
| Especificação TOALHA DE MESA XADREZ COM ELÁSTICO (PARA MEDIDA APROXIMADA DE MESA 0,70 CM X 0,70 CM) | | | |
| 099.23.000013 | 27162 | TOALHA DE MESA XADREZ COM ELÁSTICO (PARA MEDIDA APROXIMADA DE MESA 0,80 CM X 0,80 CM) | UN |
| Especificação TOALHA DE MESA XADREZ COM ELÁSTICO (PARA MEDIDA APROXIMADA DE MESA 0,80 CM X 0,80 CM) | | | |
| 099.23.000023 | 27162 | TOALHA DE MESA XADREZ COM ELÁSTICO (PARA MEDIDA APROXIMADA DE MESA 0,85 CM X 0,85 CM) | UN |
| Especificação TOALHA DE MESA XADREZ COM ELÁSTICO (PARA MEDIDA APROXIMADA DE MESA 0,85 CM X 0,85 CM) | | | |
| 099.23.000002 | 27367 | TRAVESSEIRO | UN |
| Especificação TRAVESSEIRO | | | |



| Material | Nº SIASG | Descrição resumida | Emb. padrão |
|--|----------|---|-------------|
| 099.23.000004 | 27367 | TRAVESSEIRO- MATERIAL VISCOELÁSTICO - DIMENSÃO APROXIMADAS: 50X70CM | UN |
| Especificação TRAVESSEIRO VISCOELÁSTICO COM PROTEÇÃO ANTIMICROBIAL, ANTIÁCARO E ANTIFUNGO. CAPA EM TECIDO 100% ALGODÃO. DIMENSÕES APROXIMADAS: 50X70CM. MARCA DE REFERÊNCIA: MARCBRAYN OU SIMILAR. | | | |
| Material | Nº SIASG | Descrição resumida | Emb. padrão |
| 099.23.000062 | 237987 | TRILHO DESLIZANTE PARA CORTINA | MT |
| Especificação TRILHO DESLIZANTE PARA CORTINA | | | |
| Material | Nº SIASG | Descrição resumida | Emb. padrão |
| 099.23.000063 | 294254 | VARÃO DE ALUMINIO | UN |
| Especificação VARÃO DE ALUMINIO | | | |